

ГЕНОФОНДОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА – НАЦИОНАЛЬНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА

*Смыков А.В., Комар-Темная Л.Д., Горина В.М., Шоферистов Е.П., Федорова О.С.,
Шишова Т.В., Корзин В.В., Цюпка С.Ю., Иващенко Ю.А.*

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр

Проблема сохранения, рационального использования и преумножения генофонда культурных и дикорастущих растений в настоящее время имеет огромное значение. Потеря биологического разнообразия видов, разновидностей, стародавних и новых сортов, доноров и источников полезных признаков рассматривается как часть глобального экологического кризиса. Всестороннее и полное научное изучение генофонда культурных, в том числе плодовых, ягодных и декоративных растений, должно способствовать освоению и сохранению природных ресурсов, созданию банка наиболее ценных и исчезающих видов, выделению лучших родительских форм для селекции. Основными задачами сбора, содержания и использования генофондовых коллекций являются: сохранение уникальных представителей местной флоры, интродукция ценных видов и разновидностей с высокой степенью адаптации к климатическим условиям для увеличения биологического разнообразия; поддержание и использование признаковых коллекций для подбора родительских пар в селекции на комплекс ценных признаков; разработка технологий воспроизводства ценных генотипов; пропаганда идей охраны природы, экологического воспитания населения (Долганова и др., 2008).

Генофондовые коллекции растений являются неотъемлемой частью заповедного фонда Никитского ботанического сада – Национального научного центра. Никитский ботанический сад издавна известен в мире как один из крупнейших центров селекции косточковых культур. В результате 200-летних работ по интродукции и селекции здесь были собраны богатейшие коллекции плодовых растений. В настоящее время генофондовые коллекции персика, декоративного персика, нектарина, абрикоса и алычи, расположенные на Южном берегу Крыма, насчитывают свыше 1200 сортов и форм.

Целью настоящей работы является представление списочного состава коллекционных фондов персика, декоративного персика, нектарина, абрикоса, алычи, систематизация основных морфологических и некоторых биологических хозяйственно значимых признаков сортов.

Объекты и методы исследований

Формирование генофондовых коллекций проводилось на основе методов интродукции, селекции и сортооценки по принятым в отделе плодовых культур НБС-ННЦ методикам изучения, отбора и создания генофонда, привлечения исходного материала из первичных и вторичных генцентров происхождения (Рябов, 1969, Программа и методика сортоизучения плодовых...1999, Программа и методика селекции плодовых...1995, Интенсификация селекции...1999).

Морфологическое описание растений проводилось по методикам экспертизы сортов растений на отличимость, однородность и стабильность (Методика проведения экспертизы сортов персика..., 2000, Комар-Темная, 2007, Методика проведения экспертизы сортов абрикоса..., 2005, Методика проведения экспертизы сортов сливы китайской..., 2005), а также по классификаторам косточковых культур (Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода *Persica* Mill., 1988, Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода *Armeniaca* Scop., 1988, Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода *Prunus* L., 1988).

Списочный состав коллекций приводится по состоянию на 2012 г. В него включены сорта и селекционные формы, произрастающие на южном берегу Крыма (в списке алычи представлены сорта, произрастающие на ЮБК и в степном Крыму).

Результаты исследований

Генофондовая коллекция персика насчитывает 560 сортов относящихся в основном к виду *Prunus persica* (L.) Stokes. В происхождении некоторых сортов принимали участие *P. ferganensis* (Kostina & Rjabov) Y.Y.Yao и *P. tenella* Batsch. Основу коллекции составляют сорта селекции НБС-ННЦ (51,5%). Среди интродуцентов значительная доля принадлежит сортам из США и Канады (44,4%), а также из южно-европейских стран (Болгарии, Румынии, Италии, Франции, Испании, Венгрии) – 20,2%. Существенная доля приходится на сорта из Средней Азии (10,7%) и Кавказа (13,2%). Коллекционный фонд был систематизирован по нескольким эколого-географическим группам (северо-китайская, южно-китайская, иранская) и экотипам (европейский, американский, закавказский, среднеазиатский, китайский). По международным стандартам они различаются по типу цветка, окраске и консистенции мякоти плодов, сроку цветения (табл. 1). В последние годы коллекция пополнилась 21 новым сортом селекции НБС-ННЦ, которые вошли в Реестры сортов растений Украины и России (по Крыму).

На основе обширного и разнообразного генофонда персика в начале 80-х годов XX в. была начата работа по интродукции и селекции декоративных форм этой культуры. Формирование коллекции декоративных сортов персика в Никитском ботаническом саду шло по пути собраний их максимального морфолого-биологического разнообразия и оценки перспективности для декоративного садоводства южных территорий России и Украины.

В настоящее время коллекция насчитывает более 80 сортов и, наряду с коллекцией Пекинского ботанического сада, является крупнейшим собранием этих растений в мире. По таксономическому составу сорта коллекции относятся к видам *P. persica* (L.) Stokes, *P. mira* Koehne, *P. davidiana* (Carrière) Franch., *P. kansuensis* Rehder. Кроме того, среди них есть гибриды между указанными видами, а также с *P. amygdalus* Stokes. По характеру происхождения основу коллекции (более 60%) составляют сорта селекции НБС-ННЦ. Остальные интродуцированы из европейских, центрально-азиатских и юго-восточноазиатских стран. Недавно генофонд декоративного персика пополнился 17 сортами китайского и 5 – японского происхождения, которые тоже приводятся в Списке (табл. 2).

В коллекции представлены сорта основных, существующих в мире, морфотипов по окраске цветка и листьев, типу и форме цветка и кроны, а также по разным срокам цветения. 7 оригинальных сортов декоративного персика селекции НБС-ННЦ включены в Реестры сортов растений Украины и России (по Крыму).

Коллекция нектарина состоит из 71 сорта и формы, относящихся к голоплодной разновидности вида *P. persica* var. *nectarine* (L.) S.K. Shneid., а также к ее гибридам с *P. mira* Koehne, *P. davidiana* (CarriŠre) Franch., *P. kansuensis* Rehder., *P. amygdalus* Stokes (табл. 3). Значительная часть коллекции (60%) представлена интродуцированными сортами, прежде всего из США. Формирование коллекции осуществлялось по нескольким направлениям: привлечение сортов, устойчивых к мучнистой росе, курчавости листьев, класстероспориозу, крупноплодных, с поздним сроком цветения, универсальным использованием плодов и медовым вкусом. В коллекции имеются 3 сорта, вошедшие в Реестры сортов растений Украины и России (по Крыму).

Генофондовая коллекция абрикоса включает 338 генотипов, относящихся в основном к виду *P. armeniaca* L. и различным эколого-географическим группам (европейской, ирано-кавказской, среднеазиатской, китайской). Также имеются гибриды абрикоса сливой альпийской (*P. brigantina* Vill., syn. *P. brigantiaca* Vill.). Значительная часть коллекции (60%) представлена сортами и гибридами селекции НБС-ННЦ. 19 сортов вошли в Реестры сортов растений Украины и России (по Крыму). Из числа интродуцированных сортов более 50% привезено из европейских стран. Некоторые из сортов введены в состав коллекции недавно, поэтому недостающие сведения о них будут дополнены в следующем издании (табл. 4).

Все сорта абрикоса по сроку цветения разбиты на следующие группы: I – с ранним цветением (вторая декада марта); II – с ранне-средним цветением (вторая-третья декады марта); III – со средним цветением (третья декада марта); IV – со средне-поздним цветением (третья декада марта – первая декада апреля); V – с поздним сроком цветения (первая – вторая декады апреля). По сроку созревания они так же делятся на группы: I – очень ранние (середина июня); II – ранние (конец июня – начало июля); III – средние (середина июля); IV – средне-поздние (конец июля); V – поздние (начало августа); VI – очень поздние (конец августа – начало сентября). Размер плода приводится в следующей градации: мелкий – до 21 г.; ниже среднего – 21-35 г.; средний – 36-50 г.; выше среднего – 51-60 г.; крупный – 61 г. и более.

Генофондовая коллекция алычи включает около 300 генотипов с учетом молодых насаждений (в данном перечне приводится 149), относящихся в основном к виду *P. cerasifera* Ehrh. (табл. 5). Также в коллекции имеются сорта *P. salicina* Lindl. и межвидовые гибриды алычи с *P. salicina* и *P. brigantina*. 53% составляют сорта селекции НБС-ННЦ. 6 из них вошли в Реестры сортов растений Украины и России (по Крыму).

Все сорта по сроку цветения разбиты на группы: I – с ранним цветением (первая декада марта); II – с ранне-средним цветением (первая-вторая декады марта); III – со средним цветением (вторая-третья декада марта); IV – со средне-поздним цветением (третья декада марта – первая декада апреля); V – с поздним сроком цветения (первая – вторая декады апреля). По сроку созревания они так же делятся на группы: I – очень ранние (середина июня); II – ранние (конец июня – начало июля); III – средние (середина июля); IV – средне-поздние (конец июля); V – поздние (начало августа).

Таблица 1. Списочный состав и краткая характеристика генофондовой коллекции персика (*Prunus persica* (L.) Stokes) НБС-ННЦ

№	Сорт	Страна-оригинатор, учреждение	Тип цветка	Срок созревания (декада, месяц)	Характеристика плодов					
					масса, г	покровная окраска, %	окраска мякоти	консистенция мякоти	отделяемость косточки	общая оценка, балл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Агнусиллаг	Венгрия	К	2-3 д. 07	110	25-75	ж	в	-	4,0
2.	Абрикосовый	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 08	100	25-50	ж	в	+	4,0
3.	Авангард	Узбекистан (СФНИИСВВ)	К	2-3 д. 07	80-110	25-75	ж	в	-	4,0
4.	Августовский	Украина (МОСС им. Сидоренко)	К	3 д. 08-1 д. 09	145	25-50	ж	в	+	4,0
5.	Айвазовский	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 09	120	25	ж	в	+	4,0
6.	Айдиновский Продолговатый	Армения (НЦВ)	Р	1-2 д. 10	150	25	б	хр	-	4,0
7.	Ак Шафтало № 1	Узбекистан (СФНИИСВВ)	Р	3 д. 08-1 д. 09	110	0	б	в	+	3,0
8.	Амберголд (Ambergold)	США	К	2-3 д. 07	80-120	100	ж	в	-	4,5
9.	Ананасный	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 08-1 д. 09	120	50	б	в	+	4,0
10.	Андрей Лупан	Молдова (НИИСИПТ)	Р	2-3 д. 08	150	25-50	ж	хр	-	4,5
11.	Ануш	Армения (НЦВ)	Р	1 д. 08	180	25	б	в	-	4,5
12.	Армголд (Armgold)	США	К	1 д. 07	75	50-100	ж	в	-	3,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Арминэ	Армения (НЦВ)	Р	1 д. 09	110	25-50	б	хр	-	3,0
14.	Арцварсит	Армения (НЦВ)	Р	1 д. 09	119	5	ж	хр	-	3,5
15.	Аршалуйс	Армения (НЦВ)	Р	1 д. 09	160	25-75	ж	в	-	3,8
16.	Асмик	Армения (НЦВ)	Р	2-3 д. 07	130	25	б	в	-	3,5
17.	Африканец	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 08	100	25	ж	хр	-	3,5
18.	Ахилл	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 07	100	25	ж	в	-	4,0
19.	Ач Назлы	Азербайджан	К	3 д. 08-1 д. 09	170	25-75	ж	в	х	3,0
20.	Байкал	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 09	250	25-50	ж	хр	-	4,0
21.	Байрам	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 09	170	25-50	ж	в	+	4,0
22.	Бэй Сюэ	Китай	Р	1 д. 09	100	25	б	в	+	3,8
23.	Бархатистый	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 07	120	50-90	ж	в	-	4,0
24.	Бархатный	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 07-1 д. 08	160-180	75	б	в	х	4,6
25.	Бекетовский (Бекетовский 175)	Армения (НЦВ)	К	2 д. 08	160	25-50	ж	в	+	4,3
26.	Белоплодный	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	120-165	25-50	б	хр	-	3,7
27.	Белоснежный	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1-2 д. 09	140	25-50	б	хр	-	4,0
28.	Бесташивили № 1 (Бесташивили)	Грузия	Р	1-2 д. 09	150	25-50	б	хр	-	3,8
29.	Бирюса	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1-2 д. 09	130	10	ж	в	+	4,0
30.	Ближний	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 07-1 д. 08	125	25-50	ж	в	+	3,5
31.	Боб-кок (Bob cock)	-	Р	2-3 д. 08	80	25-75	б	в	-	3,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Боевой	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1-2 д. 08	110	25-50	б	в	+	3,5
33.	Боксер	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 07	100	50-100	ж	в	-	4,5
34.	Братец (Иванушка)	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1-2 д. 09	100	5-25	ж	в	+	4,0
35.	Брагушка	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 08	160	50-75	ж	в	+	4,0
36.	Бресава Роял (Bresava Royal)	США	К	3 д. 07	125	100	ж	в	х	4,0
37.	Булат	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 09	140	25-50	ж	в	+	4,0
38.	Бэйби Голд-6 (Baby Gold – 6)	США	К	2-3 д. 08	125	25-75	ж	хр	-	4,0
39.	Бэйби Голд-7 (Baby Gold – 7)	США	К	1-2 д. 08	110	10-25	ж	хр	-	4,2
40.	Бэйби Голд-8 (Baby Gold – 8)	США	К	2-3 д. 08	120	75	ж	хр	-	4,5
41.	Бэйли (Bailey)	-	К	3 д. 07	115	75	ж	в	+	3,8
42.	Валиант (Valiant)	Канада	К	2-3 д. 08	140-180	25-75	ж	в	+	4,5
43.	Валиантини	Россия (НБС-ННЦ)	К	2 д. 07	110	90	ж	в	-	4,0
44.	Ванильный	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 07	90	50-100	ж	в	-	4,2
45.	Ванити (Vanity)	Канада	К	2-3 д. 08	110	25-75	ж	в	+	4,0
46.	Ва-ра (Va-ra)	-	К	3 д. 07	110	25	б	хр	-	3,5
47.	Вардени	Армения (НЦВ)	Р	1-2 д. 09	135	5-25	б	хр	-	3,5
48.	Велетта (Vedette)	США	К	3 д. 08-1 д. 09	130-180	25-50	ж	в	+	4,0
49.	Везувиио (Vezuvio)	Италия	Р	1-2 д. 08	130	50-75	ж	хр	-	4,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Бейт – 1230 (Vate – 1230)	США	К	2 д. 07	115-170	75-100	ж	в	-	4,0
51.	Бейт – 846 (Vate – 846)	США	К	2 д. 07	105	100	ж	в	-	4,0
52.	Велвет (Velvet)	Канада	Р	1-2 д. 08	130	50-75	ж	в	+	4,6
53.	Великолепный	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 08	150	50-75	ж	в	-	4,5
54.	Ветеран (Veteran)	Канада	Р	2-3 д. 08	130	25-50	ж	в	+	4,2
55.	Виван (Vivian)	США	К	2-3 д. 08	100	5-25	ж	хр	-	3,4
56.	Владимир (репка)	Узбекистан (СФНИИСВВ)	К	2-3 д. 08	95	25-75	ж	в	+	3,7
57.	Водолей	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1 д. 08	120	25	ж	в	х	4,0
58.	Вольный	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 09	140	25-50	ж	в	+	4,0
59.	Воск Ашун	Армения (НЦВ)	Р	2 д. 09	130	25	ж	сл	-	4,0
60.	Восток – 3	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 08	120-140	25-50	ж	хр	-	4,5
61.	Восточный	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 09	130	0	ж	хр	-	4,0
62.	Восход	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 08	130	25-50	ж	в	-	4,0
63.	Выносливый	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	130	25	ж	в	+	4,0
64.	Гавазури	Грузия (народная селекция)	Р	3 д. 08-1 д. 09	100-140	25-50	ж	в	+	3,8
65.	Гагаринец	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 07-1 д. 08	140	25-50	б	в	х	3,6
66.	Гагаринский	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 07	170	25-75	ж	в	х	4,0
67.	Галанд Кармезинный	Франция	К	1-2 д. 09	140	25-50	ж	в	+	4,0
68.	Галбенка	Молдова (НИИСипТ)	Р	1 д. 09	130	25-75	ж	в	+	4,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Гартвис -72	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 07	110-125	75-100	ж	в	х	4,4
70.	Гаяр-9	Бельгия	Р	3 д. 07-1 д. 08	170	50-75	б	в	-	4,0
71.	Гвардейский Желтый	Россия (НБС-ННЦ)	К	2 д. 07	100-150	50-100	ж	в	-	4,0
72.	Гвардейский Красавец	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 08	115	75-100	ж	в	-	4,0
73.	Гелиос	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 07	120	75-100	ж	в	х	4,0
74.	Генриетта (Henriette)	Италия	К	2-3 д. 09	140	25	ж	в	+	4,0
75.	Геокай № 211 (Геокайский 211)	Азербайджан (народная селекция)	К	1-2 д. 09	120	25-50	ж	хр	-	4,0
76.	Герман Титов	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 07-1 д. 08	150	75-100	ж	в	-	4,7
77.	Герой Перекопа	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 08	150	75-100	б	в	-	4,5
78.	Герой Севастополя	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 07	150	25-75	б	в	-	4,0
79.	Глинка	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 08	150	25-50	ж	в	+	4,0
80.	Глохэйвен (Glohaven)	США	К	2-3 д. 08	140	50-75	ж	в	+	4,7
81.	Голден (Golden)	США	К	2-3 д. 07	120-180	100	ж	в	-	4,0
82.	Голдрей (Goldray)	США	К	2-3 д. 07	150	25-50	ж	в	х	4,0
83.	Горный (Хадусамат 184)	Дагестан	Р	2-3 д. 09	120	5-25	ж	хр	-	4,0
84.	Горный Сокол	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 08-1 д. 09	125-160	25-75	ж	в	+	4,0
85.	Горный Хрусталь	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 09	115	25-50	ж	в	+	4,0
86.	Горный Цветок	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 08-1 д. 09	130	25-75	ж	в	+	4,3
87.	Гоум Клинг (Guamme Cling)	США	К	3 д. 08-1 д. 09	120-140	25-50	ж	хр	-	4,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	Гранатовый	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 07	135	50-75	ж	в	-	4,4
89.	Гранд Ферроуд (Grande Ferode)	Франция	К	1 д. 09	110	25-50	ж	хр	-	3,8
90.	Гринсборо (Greensboro)	США	Р	2 д. 07	115	25-50	б	в	-	3,5
91.	Гудменс Чойс (Goodman's Choice)	США	К	2-3 д. 09	100	25-50	ж	хр	-	4,0
92.	Гулливёр	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	190-250	25	б	хр	-	4,0
93.	Гюлно Поздний	Армения (народная селекция)	Р	2-3 д. 09	120	25-50	б	в	-	4,0
94.	Дакота (Dakota)	США	К	3 д. 08-1 д. 09	120-140	25-50	ж	в	+	4,5
95.	Далекая звезда	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 07-1 д. 08	100	25-50	ж	в	х	3,9
96.	Дан	Азербайджан	Р	2 д. 09	180	25	ж	хр	-	4,0
97.	Даф Мараум (Duf Maraum)	-	Р	2-3 д. 09	125	5-25	ж	в	+	3,8
98.	Даф Фетерсон (Duf Fetterson)	-	Р	3 д. 08	102	25-75	ж	в	х	3,4
99.	Двин 2	Армения (НЦВ)	Р	3 д. 09-1 д. 10	100	25-50	ж	хр	-	3,8
100.	Двин 9-35	Армения (НЦВ)	Р	3 д. 09-1 д. 10	110	5	б	хр	-	3,0
101.	Двойник	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	110	50-75	б	хр	-	3,5
102.	Демерджинский	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 07	110	75-100	ж	в	-	4,5
103.	Джангерман (Jangerman)	США	Р	2-3 д. 08	120	25	ж	хр	-	4,5
104.	Джерси Квин (Jersey Queen)	США	Р	3 д. 08-1 д. 09	160	25-75	ж	в	+	4,1
105.	Джон Хейл, Миллион Долларов (J.H. Hale)	США	К	1-2 д. 09	160	25-50	ж	в	+	3,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	Дзао-фань-гао	Китай	P	2 д. 07	90	50	ж	в	-	3,5
107.	Диксиджем (Dixigem)	США	K	1-2 д. 08	160	25-75	ж	в	+	4,0
108.	Диксиред (Dixired)	США	K	2-3 д. 07	110	75-100	ж	в	x	4,5
109.	Диксон (Dixon)	США	K	2-3 д. 08	110-160	25-75	ж	xр	-	4,0
110.	Диновский	Узбекистан (СФНИИСВВ)	P	1-2 д. 09	150	25	б	в	-	3,8
111.	Дионис	Россия (НБС-ННЦ)	P	2 д. 07	90	25-75	б	в	-	3,8
112.	Днепровский*	Украина (НБС им. Гришко)	P	2-3 д. 07	120-170	25-75	б	в	x	3,5
113.	Домерг (Domergue)	Франция	K	2-3 д. 09	120	50-75	ж	в	+	4,0
114.	Достойный	Россия (НБС-ННЦ)	P	3 д. 07	115	50-75	ж	xр	-	4,6
115.	Дрофсум Хиш (Drofsum Hish)	-	K	3 д. 08-1 д. 09	200	25-50	ж	в	+	4,0
116.	Драгуц (Драгуц 1143)	Молдова (НИИСипТТ)	P	1-2 д. 08	120-140	50	ж	xр	-	3,8
117.	Дрифсум Хэст (Drifsum Nest)	-	K	2 д. 08	110	25	ж	в	+	4,5
118.	Друг	Россия (НБС-ННЦ)	P	1 д. 09	120	25-50	ж	в	+	4,0
119.	Дружба Народов	Россия (НБС-ННЦ)	P	2-3 д. 08	160-220	5-50	б	xр	-	4,0
120.	Дружинник	Россия (НБС-ННЦ)	P	2 д. 08	110	25-50	б	в	+	3,8
121.	Дун Тао	Китай	P	2 д. 10	110	25	б	в	+	3,0
122.	Дупнишка	Болгария (ИП)	K	2-3 д. 09	110	10	ж	в	+	3,5
123.	Душа Степи	Россия (НБС-ННЦ)	P	1-2 д. 08	125-180	25-50	б	xр	-	4,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	Жар-Птица	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 09	130	50-75	ж	в	-	4,0
125.	Желтоплодный Ранний	-	Р	1-2 д. 07	120	25-75	ж	в	-	4,2
126.	Загляденье	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1 д. 09	130-175	10-50	ж	в	+	3,5
127.	Заквалинг	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1 д. 08	120	25-50	ж	в	-	3,0
128.	Замшевый	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	170	25	б	хр	-	4,0
129.	Запорожец	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1 д. 08	70	75	б	в	+	3,8
130.	Зара	Узбекистан (САСВИР)	Р	1-2 д. 09	120	25-50	б	в	+	3,0
131.	Застольный	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1-2 д. 08	130	50-75	б	в	-	4,0
132.	Зафрани	Армения (НЦВ)	Р	3 д. 09-1 д. 10	180	25	ж	хр	-	4,0
133.	Зафрани Поздний	Армения (НЦВ)	Р	3 д. 09-1 д. 10	150	25-50	ж	хр	-	4,0
134.	Звездочка (Кремлевская Звезда)	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 08	120	25-50	ж	в	+	4,0
135.	Земпуш	Азербайджан	Р	3 д. 07	130	25-75	б	в	-	3,8
136.	Зердаби	Азербайджан	Р	1-2 д. 09	160	5-25	ж	хр	-	3,2
137.	Зефир	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	120	5-10	б	хр	-	4,0
138.	Златна Кричимка	Болгария (ИП)	К	2 д. 08	120	25	ж	в	х	4,0
139.	Златогор	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	160	25-50	ж	хр	-	4,8
140.	Златопев	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 09	120	0	ж	хр	-	4,0
141.	Знаменитый	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 08	150	25-50	б	хр	-	4,0
142.	Знамя (Золушка)	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 09	150	25	б	хр	-	4,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	Знатный	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 08	120	25-50	ж	в	+	4,0
144.	Золотая Москва	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	150	50-75	ж	в	+	4,5
145.	Золотинка	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 08-1 д. 09	150	50	ж	в	+	4,0
146.	Золотисто-желтый	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 07-1 д. 08	100	25-50	ж	в	х	3,7
147.	Золотистый Ранний	Молдова (НИИСипТ)	К	2-3 д. 07	110-140	50-75	ж	в	-	4,2
148.	Золотистый	Украина (МОСС им. Сидоренко)	Р	2-3 д. 09	150	25	ж	хр	-	3,5
149.	Золото Осени	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 09	115	75	ж	в	+	4,0
150.	Золотое Пламя	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 07-1 д. 08	110	25-75	ж	в	-	4,0
151.	Золотой Шар	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 09	180	25-50	ж	в	-	4,0
152.	Золотой Юбилей (Golden Jubilee)	США	К	3 д. 07-1 д. 08	150	25-50	ж	в	+	4,2
153.	Зорька	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 09	115	25	ж	в	+	4,0
154.	Иван Сусанин	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 08	160	50	ж	в	+	3,8
155.	Ифтихор	Узбекистан (СФНИИСВВ)	К	3 д. 07	110	25-75	ж	в	-	4,4
156.	Каллинг Халфорд (Cullingu Halford)	США	Р	2-3 д. 08	105	50-75	ж	в	-	4,0
157.	Камберленд	США	Р	1 д. 08	105-135	50	б	в	+	3,8
158.	Кандидатский	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 07	140-200	40	ж	в	х	4,6
159.	Кардинал (Cardinal)	США	К	2-3 д. 07	130	50-75	ж	в	-	4,5
160.	Кармин	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 08-1 д. 09	130	75	ж	в	+	3,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.	Кармин Роза	Узбекистан (СФНИИСВВ)	Р	1 д. 08	90	25-50	б	в	х	3,8
162.	Карнавальный	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 07	130	50-100	ж	в	-	4,6
163.	Каролум (Carolum)	США	К	1-2 д. 09	100	25	ж	хр	-	3,8
164.	Карсон (Carson)	США	Р	2-3 д. 08	150	5-50	ж	хр	-	4,0
165.	Кассиопея	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 09	160	25	ж	в	+	4,0
166.	Кашгар Шефтали	Узбекистан (СФНИИСВВ)	Р	3 д. 08-1 д. 09	80	0	б	в	+	3,0
167.	Киевский Самый Ранний	Украина (МОСС им. Сидоренко)	Р	1 д. 07	100	50-75	б	в	-	3,5
168.	Кистоун (Keystone)	США	К	1-2 д. 08	100-140	50-75	ж	в	х	4,4
169.	Китайская Репка	Китай	Р	2-3 д. 08	110	75	б	в	х	3,8
170.	Китайский А-7-2	Китай	Р	1-2 д. 08	80	25-50	б	в	-	3,0
171.	Кишиневский Ранний	Молдова (НИИСиПТ)	К	3 д. 07	125	25-50	ж	в	х	3,8
172.	Клайд Вилсон Халфорд	США	Р	2 д. 08	125	50-75	ж	в	х	4,4
173.	Кодру (Кодру 2190)	Молдова (НИИСиПТ)	Р	3 д. 07-1 д. 08	125	50-100	ж	в	-	4,5
174.	Коллинс (Collins)	США	К	2 д. 07	110	50-75	ж	в	-	4,0
175.	Колокол	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 09	110	25	б	хр	-	3,5
176.	Колхида	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1-2 д. 08	150	50-75	б	в	+	3,5
177.	Консервный Новый	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 09	150	25-50	ж	хр	-	4,3
178.	Консервный Ранний	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 07	110	5	б	хр	-	3,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179.	Конхармони (Conharmony)	США	К	1-2 д. 08	140	50-100	ж	в	х	4,3
180.	Короленко В.	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 09	160	25-50	ж	в	+	3,5
181.	Корона (Corona)	США	К	1-2 д. 09	120	5-25	ж	хр	-	3,5
182.	Космический	Россия (НБС-ННЦ)	К	2 д. 09	180	25	б	хр	-	4,0
183.	Космонавт 2	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 07	120-150	25-75	ж	в	-	4,0
184.	Космонавт Шаталов	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 08-1 д. 09	165	50-75	ж	в	+	4,1
185.	Краса Ай-Петри	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1 д. 09	110	до 50	ж	в	+	3,5
186.	Краса Востока	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 09	110	25	б	хр	-	4,0
187.	Краса Кавказа (Геокайский 230)	Азербайджан	К	3 д. 08	150	100	ж	в	+	4,3
188.	Краса Степи	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 07-1 д. 08	115	25-50	б	в	+	3,8
189.	Краса Степи	Россия (НБС-ННЦ)	К	2 д. 08	125	75	б	в	+	3,4
190.	Красная Девица	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 08	120	25-50	б	в	+	4,0
191.	Красновосточный	Узбекистан (СФНИИСВВ)	К	3 д. 08- 1 д. 09	120	10-20	ж	в	+	4,0
192.	Красное Знамя	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 07-1 д. 08	115	25-50	б	хр	-	3,4
193.	Красномаясь № 18	Украина (Закарпатье)	Р	1-2 д. 09	90-110	100	б	в	+	3,0
194.	Краснощекий	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 08	160	5-50	б	в	+	4,2
195.	Красоцвет	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	120	25-50	б	хр	-	4,0
196.	Кремлевский	Россия (НБС-ННЦ)	К	2 д. 08	150-200	50-75	ж	в	+	4,5
197.	Крестхэйвен (Cresthaven)	-	К	3 д. 08	140	50-75	ж	в	+	4,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198.	Крымская Осень (Ф. Калайда)	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 09	160	25	ж	в	+	4,5
199.	Крымский Диамант	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 07-1 д. 08	110-130	50-75	б	в	х	4,5
200.	Крымский Сонет	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	130-140	25	б	в	+	4,5
201.	Крымский Фейерверк	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 07	100	75-100	ж	в	-	4,2
202.	Крымский Шелевр	Россия (НБС-ННЦ)	К	2 д. 07	100-120	50-75	ж	в	-	4,7
203.	Крымчак	Россия (НБС-ННЦ)	К	2 д. 08	140	25	б	хр	-	4,0
204.	Кубанский Августовский	Россия (СКЗНИИСиВ)	Р	2-3 д. 07	70-110	25-75	б	в	-	3,0
205.	Кубинец	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 08	170	75-100	ж	в	-	4,0
206.	Кулесник	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1-2 д. 08	130	50-75	ж	в	+	4,5
207.	Кумберленд	США	Р	1 д. 08	120	50-75	б	в	+	4,0
208.	Кунак	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 09	150	50-75	б	в	+	4,0
209.	Лаг Санагян	Армения (НЦВ)	К	3 д. 08	120	5-45	ж	в	-	3,0
210.	Лакомый	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 07	110-140	75	ж	в	-	5,0
211.	Ларенез (Larenez)	-	Р	2-3 д. 08	200	25-50	б	в	х	4,0
212.	Латвийский	Латвия	Р	2 д. 08	120	25-50	б	в	х	3,5
213.	Лауреат	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1-2 д. 08	150	25	ж	хр	-	4,5
214.	Лебелев	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 08-1 д. 09	150	25-50	б	хр	-	4,5
215.	Лебяжий	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 08	200	25-50	б	в	+	3,7
216.	Леднишка Жлуга (Lednicka Žluta)	Чехия	К	1-2 д. 08	100-160	25-50	ж	в	-	4,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217.	Лерсейгло	США	Р	1 д. 09	115	10-25	ж	в	+	4,0
218.	Летний Ранний	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 08	175	25-50	ж	в	+	4,3
219.	Лимони Наринджи	-	Р	2 д. 09	130	25	ж	хр	-	3,0
220.	Лимонно-желтый	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 09	100	25	ж	хр	-	3,5
221.	Лоадел (Loa del)	США	К	2-3 д. 08	125	5-50	ж	хр	-	4,3
222.	Лодзь Ранний	Армения (НЦВ)	Р	2-3 д. 09	140	0	б	хр	-	3,5
223.	Лоринг (Loring)	США	К	2 д. 08	140	25-75	ж	в	+	4,0
224.	Луна (Luna)	Словакия	Р	1-2 д. 07	85-120	50-100	б	в	-	4,1
225.	Луч Заката	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 08-1 д. 09	180	5-50	ж	в	+	4,3
226.	Любимец Краснолара	Россия (СКЗНИИСиВ)	Р	1-2 д. 07	85-100	25-50	ж	в	-	3,8
227.	Мадьяр Ранний	Венгрия	Р	1 д. 09	170	25-50	ж	в	-	4,5
228.	Мария (Maria)	-	К	1-2 д. 08	120	25-100	ж	в	х	4,2
229.	Маяковский	Россия (НБС-ННЦ)	К	2 д. 08	200	25-50	б	в	+	4,8
230.	Медовый	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 08-1 д. 09	110	50	ж	в	-	3,8
231.	Международный	США	К	1 д. 09	80	25	ж	хр	-	3,5
232.	Меркурий	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 08	120-150	25-50	ж	в	+	4,5
233.	Меррил Сандэнс (Merril Sundance)	США	К	1-2 д. 09	100	25-50	ж	в	+	3,0
234.	Метеор	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1-2 д. 09	120	5-25	б	хр	-	4,0
235.	Мечта	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 07	160	75	ж	в	-	4,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236.	Миловидный	Россия (НБС-ННЦ)	P	1-2 д. 09	110	50	ж	в	+	3,8
237.	Министерский	Россия (НБС-ННЦ)	K	2-3 д. 08	120	25-100	ж	в	+	4,2
238.	Миорита (Miorgita)	Румыния (НИСПБ)	P	1-2 д. 08	115	25-50	ж	в	x	4,0
239.	Мирянин	Россия (НБС-ННЦ)	K	2-3 д. 08	110-160	75-95	ж	в	+	4,5
240.	Мишеллини (Michelini)	Италия	P	1-2 д. 09	120-150	50-75	б	в	+	4,0
241.	Млаговец	Россия (НБС-ННЦ)	K	2-3 д. 08	140	25-50	б	в	+	4,0
242.	Молдавский Желтый	Молдова (НИИСипТ)	K	1-2 д. 08	120-180	75	ж	в	+	4,0
243.	Молдавский Поздний	Молдова (НИИСипТ)	P	2-3 д. 09	140-180	50	ж	xр	-	4,0
244.	Молдова (Молдова 2471)	Молдова (НИИСипТ)	K	2 д. 08	140	50-75	ж	в	+	4,5
245.	Молодежный	Россия (НБС-ННЦ)	K	2 д. 08	130	25-75	ж	в	+	4,0
246.	Монгол	Россия (НБС-ННЦ)	P	1 д. 09	100	25	ж	в	+	3,8
247.	Монрой (Mongroe)	США	K	2-3 д. 08	120-200	25-50	ж	в	+	4,3
248.	Мореттини 5-22 (Morettini 5-22)	Италия	P	2-3 д. 08	130	50-75	ж	в	x	3,8
249.	Мореттини № 1 (Morettini № 1)	Италия	P	1-2 д. 07	100	25-50	б	в	-	3,8
250.	Мореттини Желтый Ранний	Италия	P	2 д. 07	130	75-100	ж	в	-	4,0
251.	Морской	Россия (НБС-ННЦ)	P	1-2 д. 09	140	25-50	б	в	+	4,0
252.	Москвич	Россия (НБС-ННЦ)	K	3 д. 08-1 д. 09	135	25-50	ж	в	+	4,2
253.	Муза	Россия (НБС-ННЦ)	P	3 д. 08-1 д. 09	110-170	25-50	ж	в	+	4,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254.	Мюир (Muir)	США	К	3 д. 08-1 д. 09	130	до 5	ж	в	+	4,0
255.	Назели	Армения (НЦВ)	Р	3 д. 07	110	25-50	б	в	-	3,0
256.	Назир	Азербайджан	Р	1-2 д. 09	200	25-50	ж	хр	-	3,8
257.	Най	Узбекистан (СФНИИСВВ)	Р	3 д. 08	100	50	б	в	-	4,0
258.	Нарель	Армения (НЦВ)	К	2-3 д. 08	120-160	5-50	ж	в	х	3,5
259.	Наринджи Поздний	Армения (народная селекция)	Р	3 д. 09	130	25-50	ж	хр	-	3,5
260.	Нарядный Никитский	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 07	125	75-100	ж	в	-	4,2
261.	Наслаждение	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 08-1 д. 09	110	25	ж	в	х	4,5
262.	Наследник Степи	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 08	150	25-75	ж	в	-	4,3
263.	Ната	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 08-1 д. 09	160	25-50	ж	в	+	4,0
264.	Натуся	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 07-1 д. 08	110-120	25-75	б	в	-	4,0
265.	Незнакомец	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1 д. 09	230	25-50	ж	хр	-	4,5
266.	Ник – 28 (Nis – 28)	США	К	1-2 д. 07	130	25-50	ж	в	-	4,0
267.	Никитский	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 08	130-200	25	ж	в	+	4,0
268.	Никитский Подарок	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 07	125	75-100	ж	в	-	4,5
269.	Новатор	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 09	170	25-50	ж	в	+	4,0
270.	Новичек	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 07	110	50	ж	в	-	3,0
271.	Новосел Степи	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 08	140	50	ж	в	+	4,0
272.	Новоселковский	Украина (МОСС им. Сидоренко)	Р	3 д. 07	100	50-75	б	в	-	3,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273.	Новый Ранний	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 07	120	50	б	в	-	4,0
274.	Носорог (Кахаб Хадусамаг 12)	Дагестан (народная селекция)	Р	2-3 д. 09	120	25	б	хр	-	3,5
275.	Нью Джули Эльберга	США	К	2-3 д. 08	100-175	25-75	ж	в	+	4,0
276.	Обиженный	Россия (НБС-ННЦ)	К	2 д. 09	120	25-50	б	в	-	3,5
277.	Огненный	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 07	110	50-75	б	в	-	4,0
278.	Огни Ялты	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 08	120	25	ж	в	+	4,0
279.	Одиссей	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 07	115	5-20	б	хр	-	3,8
280.	Ожидание	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 08	130	25-50	ж	в	-	4,6
281.	Океан	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 08	120	10-75	ж	в	+	4,0
282.	Олимпийский	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	120-160	15	б	хр	-	3,7
283.	Оранжевый	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 09	125	25	ж	в	+	3,7
284.	Орденосец	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 08	120	50	ж	в	+	3,5
285.	Орленок	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 08-1 д. 09	145	25-75	ж	в	+	3,5
286.	Орфей	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 08	170	50	ж	в	+	4,2
287.	Осенне-Розовый	Узбекистан (СФНИИСВВ)	Р	1 д. 09	120	25	б	в	+	3,5
288.	Осенние Думы	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 09	120	5	ж	в	-	3,8
289.	Осенний Сюрприз	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 09	130	75	б	в	+	4,2
290.	Остряковский Белый	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 08	180	5-25	б	хр	-	4,4
291.	Отличник	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 07	120-160	75	ж	в	-	4,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
292.	Отменный	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 07	90	75-100	ж	в	+	3,8
293.	Очаровательный	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 08-1 д. 09	115	25-50	ж	в	+	4,0
294.	Павилихсон	-	К	3 д. 08-1 д. 09	160	5-50	б	в	+	4,5
295.	Памир	Узбекистан	Р	1 д. 09	135	25-50	б	в	+	3,5
296.	Памятный Никитский	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 07	110	75	б	в	-	4,3
297.	Память Вавилова	-	К	3 д. 08	160	25-50	ж	в	х	4,0
298.	Память о Шарапуте	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 08-1 д. 09	160	25	ж	в	-	4,0
299.	Память Симиренко	Россия (КОСС СКЗНИИСиВ)	Р	2-3 д. 07	130	50-75	ж	в	-	4,3
300.	Партизан	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 09	100	25-75	б	в	+	3,9
301.	Пекинский 43723	Китай	Р	3 д. 07	100	25-50	б	в	-	3,0
302.	Перекопский Крупный	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 08-1 д. 09	145	25-50	ж	в	+	4,0
303.	Перл	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 08	130-170	25-50	ж	хр	-	4,0
304.	Перламутровый	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1 д. 09	110	25-50	б	в	+	4,0
305.	Персей	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 09	130	75-100	ж	в	+	4,8
306.	Пивденна Фантазия	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 08	140-170	25-50	ж	в	+	4,6
307.	Пилигрим	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 09	100	75	ж	хр	-	3,8
308.	Пинту	Китай	Р	2-3 д. 08	120	25-75	б	в	-	3,0
309.	Пламенный 2	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1-2 д. 08	80-100	50-75	ж	в	х	3,8
310.	Плодородный	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 09	120	25	ж	в	+	3,8
311.	Победитель	США	Р	1-2 д. 07	70-90	25-50	б	в	-	3,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312.	Повеса	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 08	100	10-40	ж	в	+	3,2
313.	Подарок	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 08	145	25-50	б	в	+	3,0
314.	Подарок Киева	Украина (НБС им. Гришко)	Р	3 д. 07-1 д. 08	170	25-75	б	в	+	4,0
315.	Подарок Лике	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 07	150-180	50-100	ж	в	-	4,6
316.	Подарок Невесте (Невеста)	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1-2 д. 07	100	75	б	в	-	4,5
317.	Подарок Родине	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 09	100	20	ж	хр	-	3,0
318.	Поздний Кравфорда	США	К	3 д. 08-1 д. 09	95	25	ж	в	+	3,6
319.	Поздноцветущий 1	Таджикистан (НИИСВО)	Р	1 д. 09	90	25	б	в	+	3,0
320.	Поздноцветущий 2	Таджикистан (НИИСВО)	Р	2 д. 09	125	25	б	в	+	2,6
321.	Полководец Суворов	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 09	115	25-50	ж	в	+	4,0
322.	Полотай	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1 д. 09	140	50-75	ж	в	+	4,0
323.	Понтийский	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 07	110	75-100	ж	в	-	4,5
324.	Последний Аккорд	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 09	120	25	б	в	+	3,8
325.	Потомок	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 08	150-180	50-75	ж	в	-	4,2
326.	Потомок Степи	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 09	130	25	б	хр	-	3,8
327.	Потомок Чехова	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 07	105	25-50	б	в	-	3,2
328.	Праздничный	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1 д. 09	125	75	ж	в	+	4,0
329.	Предгорный	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	115-160	25-75	б	хр	-	4,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330.	Прекрасный из Джорджии	США	К	1-2 д. 09	150	25-50	б	в	+	4,5
331.	Прери Санрайз (Pretie Sunrise)	США	Р	3 д. 07	115-180	50	ж	в	-	4,2
332.	Приветный	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 08	100	75	ж	в	х	3,8
333.	Прогресс	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 07	110-160	25-50	б	хр	-	4,0
334.	Прометей	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 07-1 д. 08	120-155	50	б	в	-	4,0
335.	Пушистый Ранний	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 07	120	50-75	б	в	-	4,1
336.	Пушок	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 06-1 д. 07	100	50	б	в	-	3,0
337.	Радянс	США	Р	1 д. 08	115	25-50	б	в	-	4,0
338.	Радуга	Россия (КОСС СКЗНИИСиВ)	К	3 д. 07-1 д. 08	150	50-75	ж	в	+	4,0
339.	Радужный	Украина (МОСС им. Сидоренко)	Р	3 д. 07	120	25-50	ж	в	+	3,7
340.	Разведчик	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 08-1 д. 09	140	50	б	в	+	4,0
341.	Ранний Александра	США	Р	1-2 д. 07	100	25-75	б	в	-	4,0
342.	Ранний Кравфорда	США	К	3 д. 08-1 д. 09	140-170	25-50	ж	в	+	4,5
343.	Ранний Кубани	Россия (КОСС СКЗНИИСиВ)	К	1 д. 07	90	50-75	ж	в	-	4,0
344.	Ранний Сладкоядерный	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1 д. 09	140	5	б	хр	-	3,3
345.	Ранний Эльберга	США	Р	3 д. 08	120	10-50	ж	в	+	4,0
346.	Рансузус (Ransusus KuB)	-	К	3 д. 07	115	50	ж	в	-	5,0
347.	Рассвет	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 08	100-130	25-50	ж	в	-	3,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
348.	Ред Берд Клинг (Red Bird Cling)	США	Р	2 д. 07	120	25-50	б	хр	-	3,0
349.	Ред Квин (Red Queen)	-	Р	3 д. 08	100	25-50	ж	в	+	3,9
350.	Ред Топ (Red Top)	США	Р	1-2 д. 08	150	50-100	ж	в	+	4,2
351.	Редвин (Redwin)	США	К	1 д. 07	120	25-75	б	в	-	4,0
352.	Редглоуб Лоувел (Redglobe Lovell)	США	К	1-2 д. 09	105	10	ж	хр	-	4,0
353.	Реджина(Regina)	США	К	2 д. 08	100-150	25-75	ж	в	+	4,4
354.	Редкап (Redcap)	США	К	2-3 д. 07	150	75-100	ж	в	-	4,4
355.	Редскин (Redskin)	США	Р	3 д. 08-1 д. 09	150	25-75	ж	в	+	4,0
356.	Редхэйвен (Redhaven)	США	К	3 д. 07-1 д. 08	140	25-75	ж	в	+	4,9
357.	Рейнджер Лоувел (Ranger Lovell)	США	К	1-2 д. 08	120	25-50	ж	в	х	4,0
358.	Рекордист	Россия (НБС-ННЦ)	К	2 д. 07	110-150	25	ж	в	х	3,8
359.	Рекордный	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 09	120	5-10	б	хр	-	3,0
360.	Репин И.	Россия (НБС-ННЦ)	К	2 д. 08	115	25-50	ж	в	х	3,8
361.	Республиканский	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 08	130	25-75	ж	в	х	4,0
362.	Рихвен	США	К	3 д. 07-1 д. 08	130	50-75	ж	в	-	4,0
363.	Ричхэйвен (Richhaven)	США	К	1-2 д. 09	170	25-50	ж	хр	+	3,6
364.	Родзынка	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 07	125	100	ж	в	-	4,8
365.	Родина	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 09	135	25-50	ж	в	+	4,0
366.	Роквам	Россия (НБС-ННЦ)	К	2 д. 08	70	50	б	в	+	3,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
367.	Роскан	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 08	120	25-50	ж	хр	-	4,0
368.	Рот-Фронт	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 09	120-160	25-100	ж	в	+	4,5
369.	Рофрель	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	145	25-50	б	в	х	3,0
370.	Рочеджи № 1 (Рочеджи)	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 09	120	50	ж	в	+	3,8
371.	Рубидокс (Rubidoux)	США	Р	1-2 д. 09	80	5-25	б	в	+	3,8
372.	Рубин (Рубин 942)	Молдова (НИИСипТ)	Р	1-2 д. 08	100-150	50-75	ж	в	+	4,5
373.	Румяный Никитский	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 08	145	50-100	ж	в	-	4,6
374.	Румяный	Украина (НБС им. Гришко)	Р	2 д. 08	140-160	75-100	б	в	+	4,0
375.	Русбола 4	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 09	130	25	б	в	+	3,8
376.	Русич	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	120	25-50	б	в	+	3,8
377.	Руслан	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 09	100	5-25	ж	в	+	3,8
378.	Русский	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 08	100	25-50	ж	в	+	4,5
379.	Русский Богатырь	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 08-1 д. 09	180	50	б	хр	-	4,0
380.	Русский Красавец	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 09	160	75-100	ж	в	+	4,0
381.	Рябов Н.	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 08	200	50	ж	в	+	3,0
382.	Рябчик	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 09	110	25	ж	в	+	3,8
383.	Савин Семен	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 08- 1 д. 09	160	50	ж	в	-	3,7
384.	Сагдиец	Узбекистан	К	3 д. 07	70	100	ж	в	х	3,5
385.	Саданел (Sudanell)	Испания	К	1-2 д. 09	160	25	ж	хр	-	3,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
386.	Садко	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	170	25	ж	в	х	4,0
387.	Салгир	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 08	145	25-50	б	в	+	3,7
388.	Самбули	Таджикистан (НИИСВО)	К	2 д. 08	115	25-50	ж	в	+	3,8
389.	Саммергло Ловел (Summerglo Lovell)	США	К	1-2 д. 08	110	25-75	ж	в	+	4,3
390.	Саммерсет (Sumerset)	США	К	1 д. 08	140	25	ж	в	+	4,1
391.	Самокиша 30	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 09	200	25-50	ж	в	+	4,0
392.	Самородок	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 09	120	0	ж	хр	-	4,0
393.	Сан Джерман (Sun German)	США	Р	3 д. 08-1 д. 09	105-145	25-75	ж	хр	-	3,9
394.	Санбим (Sun Beam)	США	К	3 д. 07-1 д. 08	125	25-75	ж	в	х	4,2
395.	Санклинг (Suncling)	США	К	3 д. 08-1 д. 09	110	25-50	ж	хр	-	3,9
396.	Санкрест (Suncrest)	США	Р	2-3 д. 08	150	75	ж	в	+	4,0
397.	Сансе (Sance)	-	К	3 д. 08-1 д. 09	120-160	25	ж	хр	-	4,0
398.	Санхейвен (Sunhaven)	США	К	2-3 д. 07	125	50-75	ж	в	-	4,0
399.	Саутленд (Southland)	США	Р	3 д. 08	140	50-100	ж	в	+	4,5
400.	Свит Хейвен (Sweet Haven)	США	К	2 д. 07	100	50-90	ж	в	-	4,0
401.	Своак	Россия (НБС-ННЦ)	К	2 д. 07	100	25-75	ж	в	х	4,0
402.	Северный	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 08	110	25	б	в	х	3,0
403.	Сейхэвен (Sayhaven)	США	К	2 д. 08	140	40-70	ж	в	х	4,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404.	Селена	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 07	100-140	50-75	ж	в	х	3,5
405.	Сент Джон (Ивановский)	США	Р	3 д. 08	110-120	25-75	ж	в	+	4,5
406.	Сентябрьский	Китай	Р	1-2 д. 09	200	75	ж	в	+	4,2
407.	Сердолик	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1-2 д. 08	110-135	25-50	ж	хр	-	4,5
408.	Сейнец Ветерана	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 07	160-200	25-75	ж	в	-	4,2
409.	Сибирионес (Sibiriones)	Канада	Р	1-2 д. 09	85-130	25	б	в	х	2,8
410.	Симс Клинг (Sims Cling)	США	К	3 д. 08-1 д. 09	110	25-50	ж	хр	-	4,0
411.	Симферопольский	Россия (НБС-ННЦ)	К	2 д. 08	200	25-50	б	в	+	4,0
412.	Синь Бай Тао	Китай	Р	3 д. 07	70	25-50	б	хр	-	3,0
413.	Сю-о-Лим (Sio-o-Lim)	Китай	Р	3 д. 07	130	25-50	б	в	-	3,5
414.	Сказатель	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	125	25-75	б	хр	-	3,5
415.	Сказка	Россия (НБС-ННЦ)	К	2 д. 08	170	50-75	ж	в	+	4,3
416.	Слава Армении	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 09	140	50	ж	хр	-	4,0
417.	Слава Кубани	Россия (КОСС СКЗНИИСиВ)	К	2-3 д. 08	110	25-50	ж	в	+	3,7
418.	Слава Стевена	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 09	140	25-50	ж	в	-	3,5
419.	Смельчак	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 08	190	50-75	б	в	+	4,0
420.	Снежинка	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 09-1 д. 10	100	0	б	хр	-	4,0
421.	Совершенство	-	К	1-2 д. 09	105	5-10	б	в	+	3,1
422.	Советский	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 08	100-140	25-50	ж	в	+	4,0
423.	Сок Земли	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 09	180	25-50	ж	в	-	4,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424.	Сокол	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 08	150	50-	б	хр	-	4,0
425.	Сокровище	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 09	120-150	5-25	ж	хр	-	3,6
426.	Солоха	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 09-1 д. 10	140	25	ж	в	+	4,0
427.	Сонага Тавриды	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1 д. 07	110-140	100	б	в	-	4,7
428.	Соперник	-	Р	2-3 д. 08	130	25-50	б	в	-	3,4
429.	Сопрано	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 07	120-170	50-100	ж	в	-	4,6
430.	Сочный	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 07-1 д. 08	125	50-75	б	в	-	4,5
431.	Спартак (Рябовский)	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 08	140	25-75	ж	в	-	4,8
432.	Спрингкрест (Springcrest)	США	Р	2 д. 07	130	75-100	ж	в	х	4,0
433.	Спринголд (Springgold)	США	Р	1 д. 07	80	50-100	ж	в	-	4,5
434.	Спрингтайм (Springtime)	США	К	3 д. 06-1 д. 07	80	50-100	б	в	-	4,4
435.	Ставропольский	Россия (СОС СКЗНИИСиВ)	Р	1-2 д. 08	125-170	25-50	б	в	-	3,5
436.	Ставропольский Красный	Россия (СОС СКЗНИИСиВ)	Р	1 д. 08	140	50-75	б	в	-	3,5
437.	Старк Ред Голд (Stark Red Gold)	США	К	3 д. 07	115	50-100	ж	в	-	4,6
438.	Старкинг Делишес (Starking Delicious)	США	К	3 д. 07	120-160	50-75	ж	в	х	4,5
439.	Стевен Христиан	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 07	120	100	ж	в	-	4,2
440.	Стелуца	Молдова (НИИСиПТ)	К	2-3 д. 07	100-120	75-100	ж	в	х	4,0
441.	Степная Эльберта	Россия (НБС-ННЦ)	К	2 д. 09	130	25-50	ж	в	+	4,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
442.	Степное Солнце	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1 д. 08	120	25-50	ж	в	+	3,8
443.	Столовый	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 08	125	50	б	в	х	3,2
444.	Странный (Пустынный)	Россия (НБС-ННЦ)	К	2 д. 08	130	50	б	в	+	3,8
445.	Стрелец	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 07	120	50-75	ж	в	-	4,6
446.	Сухумский Красный Поздний	Абхазия (народн. сел.)	К	1-2 д. 10	170	25	ж	в	+	3,8
447.	Сын Ветерана	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 07	120	50-75	ж	в	-	4,0
448.	Сяо Лин	Китай	Р	2-3 д. 07	100	25-50	б	в	-	3,5
449.	Сяо Шу Тао	Китай	Р	3 д. 07-1 д. 08	110	50-75	б	в	-	3,8
450.	Сяо Юй Тао	Китай	Р	3 д. 07-1 д. 08	140	10-25	б	в	х	3,4
451.	Сяо-хуан-хунь-фань-гао	Китай	К	3 д. 08	100	25	ж	в	-	3,0
452.	Таврический	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	125	25-50	б	хр	-	3,8
453.	Таврия	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 08	130	75	б	хр	-	3,8
454.	Тайлер (Tyler)	США	К	3 д. 08-1 д. 09	100	25-50	ж	в	+	3,7
455.	Темисовский	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 08	125	75-100	ж	в	-	4,5
456.	Теркин В.	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 08-1 д. 09	120-170	25-100	ж	в	+	4,5
457.	Тимирязевец	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1 д. 09	130	25-75	б	в	+	3,5
458.	Тимирязево	-	К	2-3 д. 08	150-190	25-50	б	в	+	3,5
459.	Товарищ	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1 д. 09	105	25	ж	в	+	3,4
460.	Тома	Узбекистан	К	1-2 д. 09	170	25	б	в	+	3,0
461.	Топоз Пич Хэлфорд	-	Р	2-3 д. 08	120	50-75	ж	в	х	4,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
462.	Тракийска Ранна	Болгария	Р	2-3 д. 07	85	75	б	в	х	3,7
463.	Транспортабельный	(МОСС им. Сидоренко)	Р	3 д. 07	150	75	б	в	х	4,2
464.	Трезубец	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 07	100	25-75	б	хр	-	4,0
465.	Триумф (Triumph)	США	Р	3 д. 07-1 д. 08	90-120	100	ж	в	х	3,5
466.	Труженик	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 09	130	25	ж	хр	-	3,5
467.	Турбер	США	К	2-3 д. 09	110-130	5-25	ж	в	+	3,5
468.	Турист	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 09	160	50-75	б	в	+	4,0
469.	Тюльпан (Tulip)	США	К	1-2 д. 07	110	75	ж	в	-	4,5
470.	Узбек	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 09	100	25	б	в	+	3,8
471.	Улюбленный	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 07	120	75-100	ж	в	-	4,8
472.	Универсальный	Армения (НЦВ)	Р	2-3 д. 09	135	5-25	б	хр	-	3,2
473.	Уракия	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 08	100	50	б	хр	-	3,0
474.	Усгор 1	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 07	115	30-75	ж	хр	-	4,5
475.	Усгор 2	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 07-1 д. 08	110-130	50	ж	хр	-	4,4
476.	Успар 1	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 07	120-140	75	ж	хр	-	4,0
477.	Успейный 4	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 07	160	100	б	хр	-	4,0
478.	Успех	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 08	170	25-50	ж	хр	-	4,5
479.	Учан-Су	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 08	130	25-50	б	в	+	3,8
480.	Фаворита (Favorita)	Италия	К	2-3 д. 07	100	75-100	ж	в	-	4,3
481.	Фаворита Мореттини (Favorita Morettini)	Италия	К	3 д. 06-1 д. 07	110-120	50-75	ж	в	-	4,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482.	Файет (Gayette)	США	Р	3 д. 08-1 д. 09	120-200	75-100	ж	в	+	4,0
483.	Факел	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	120	50-75	ж	хр	-	4,0
484.	Фархад	Узбекистан	К	2 д. 09	190	25-50	ж	в	+	4,0
485.	Фенкс	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1-2 д. 08	105	50-75	б	в	х	4,0
486.	Ферганский Желтый	Узбекистан	Р	2 д. 09	100	0	ж	в	+	3,8
487.	Фертилия	Италия	К	3 д. 07-1 д. 08	140	75	ж	в	-	4,0
488.	Фестивальный	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 08	130	50	ж	в	+	4,0
489.	Фидлей	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 08-1 д. 09	180	25-75	ж	хр	-	3,5
490.	Финей	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 08	160	25-50	ж	в	+	4,0
491.	Фитцджеральд (Fitzgerald)	США	К	2-3 д. 08	120	25	ж	в	+	4,0
492.	Фловон (Flowon)	США	Р	2 д. 08	100	25	ж	хр	-	4,3
493.	Флэймурест Халфорд	США	Р	3 д. 07	110	50-75	ж	в	+	4,2
494.	Фол-Факел	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	110	10-25	ж	хр	-	4,0
495.	Фортуна	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	100	25-75	ж	в	х	3,5
496.	Франция	Франция	Р	2-3 д. 08	125	50	б	в	+	4,0
497.	Фрумос де Бониаса (Frumos de Boniasa)	Румыния	К	2-3 д. 07	115-160	50-75	ж	в	-	4,2
498.	Халусамат 172	Дагестан	Р	1 д. 10	110	5	ж	хр	-	3,8
499.	Халусамат Ранний Белый 20	Дагестан	Р	2-3 д. 09	100	5	б	хр	-	3,8
500.	Халфорд 1 (Halford 1)	-	К	3 д. 09	100	50-75	ж	хр	-	4,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501.	Харбел (Harbelle)	Канада	К	2-3 д. 07	100	50-100	ж	в	х	4,2
502.	Харбинер (Harbineer)	Канада	Р	3 д. 06-1 д. 07	110	50-100	ж	в	-	4,5
503.	Харкен (Harken)	Канада	К	1 д. 08	120	75	ж	в	х	4,5
504.	Хармони (Harmony)	-	К	2-3 д. 08	105	50-100	ж	в	+	4,0
505.	Хидиставский Осенний Белый	Грузия (народная селекция)	Р	1 д. 09	110-130	5-25	б	хр	-	3,8
506.	Хи-хини-тао (Hi-hini-tao)	Китай	Р	2 д. 07	60	5	ж	в	-	3,7
507.	Хэйл Харрисон Халфорд	США	К	3 д. 08	90-150	25	ж	в	х	3,8
508.	Хэйл Хэйвен (Hale Haven)	США	К	3 д. 08	130	75	ж	в	+	4,5
509.	Цзыянис – 8	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 07	130	25-50	б	в	-	3,0
510.	Цзыянис – 9	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 08	150	25-75	б	в	-	4,0
511.	Цзю Юс Цзюй	Китай	Р	3 д. 09	130	5-25	б	в	х	4,0
512.	Цитология 270	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 07	100	25	б	в	-	3,8
513.	Чайка Востока	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1-2 д. 07	110	50	б	в	-	3,8
514.	Чан Шень Юань Тао	Китай	Р	2 д. 07	100	25	б	в	-	3,0
515.	Чародей	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 08	140	25-50	б	хр	-	4,0
516.	Чачак (Chachak)	Сербия	К	2-3 д. 07	110	50-100	ж	в	-	3,7
517.	Чемпанский	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 09	125	5	ж	в	+	3,9
518.	Чемпион (Champion)	США	К	3 д. 08-1 д. 09	160	10	б	в	+	3,8
519.	Чемпион Осени	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 09	110	50	б	в	+	3,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520.	Чемпион Ранний	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 07	130	75-100	б	в	-	4,5
521.	Чехов А. (Антон Чехов)	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1 д. 08	110	5-50	б	в	+	4,0
522.	Чин Чон Луй Ли Тао	Китай	Р	1 д. 09	100	25	б	в	+	3,2
523.	Чи Юань Тао	Китай	Р	3 д. 08	100	25-50	б	хр	-	3,5
524.	Чугури	Армения (НЦВ)	Р	2 д. 09	140	5-10	б	хр	-	3,5
525.	Чугусборо	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 08	150	25-50	ж	в	-	4,0
526.	Шаста (Shasta)	США	К	2 д. 08	100	25	ж	хр	-	4,0
527.	Шипка № 1	-	К	1 д. 09	120	25	ж	хр	-	3,8
528.	Шэн Чжоу Бай Шуй Ми Тао	Китай	Р	1 д. 09	160	25	б	хр	-	3,5
529.	Эвлид	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 09	125	5	ж	в	-	3,6
530.	Эвр	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 09	130	5-25	ж	хр	-	3,9
531.	Эврика	США	Р	1 д. 08	130	75	б	в	х	4,0
532.	Эгей	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 08	125	50-75	ж	в	+	3,5
533.	Эдника Синта (Ednicka Sinta)	-	К	3 д. 08	122	25	ж	в	+	3,8
534.	Эквисайт (Exquisite)	США	К	1 д. 09	150	25-50	ж	в	+	4,0
535.	Эларп 1	-	Р	1-2 д. 08	130	25-75	ж	в	х	4,2
536.	Эллегия	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2-3 д. 08	110	25-75	ж	в	-	4,0
537.	Эльберга Поздняя	США	К	1 д. 09	135	5-25	ж	в	+	4,0
538.	Эльберга Стерильная	-	К	3 д. 08	100-165	25-50	ж	в	+	3,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
539.	Эльвира (Elvira)	-	К	2-3 д. 08	135	50-75	ж	в	+	4,0
540.	Эльза	Молдова (НИИСипТ)	Р	2 д. 09	150	25-50	ж	в	+	3,8
541.	Эрли Голд (Early Gold)	США	К	1-2 д. 07	80	75	ж	в	-	4,0
542.	Эрли Коронет (Early Coronet)	США	К	2 д. 07	130	50-75	ж	в	-	4,4
543.	Эрли Ред Пич (Early Red Peach)	США	К	2 д. 07	100	100	ж	в	-	4,3
544.	Эрли Ред Фри (Early Red Fre)	США	К	2-3 д. 07	150	75	б	в	-	4,0
545.	Эрлиред (Earlired)	США	К	2-3 д. 07	80-130	75-100	ж	в	-	4,0
546.	Этюдный	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 08-1 д. 09	130	25-50	ж	хр	-	4,6
547.	Юбилейный	Россия (НБС-ННЦ)	К	2 д. 08	130	25	б	хр	-	4,0
548.	Юбилейный Ранний	Россия (НБС-ННЦ)	К	1-2 д. 07	120	75	ж	в	-	4,2
549.	Южанин	Россия (НБС-ННЦ)	К	1 д. 09	130	25-75	ж	в	+	4,0
550.	Южная Гармония	Россия (НБС-ННЦ)	К	3 д. 07-1 д. 08	130	75-100	ж	в	-	4,5
551.	Южный	Россия (НБС-ННЦ)	К	2-3 д. 08	180	25-100	ж	в	-	3,7
552.	Юй Лу Шуй Ми Тао	Китай	Р	3 д. 08	120	50	б	в	-	3,5
553.	Юннат (Крымский Юннат)	Россия (НБС-ННЦ)	Р	1-2 д. 08	140	100	ж	в	+	4,5
554.	Юность	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 08	120	25	б	в	+	3,0
555.	Юный	Россия (НБС-ННЦ)	К	2 д. 08	130-170	25-50	ж	в	+	4,0
556.	Ялтинский Ранний	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 07	130-150	25-75	б	хр	-	4,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
557.	Янтарный Поздний	Россия (НБС-ННЦ)	Р	2 д. 09	130	5-25	ж	в	+	4,0
558.	Японец	-	К	1 д. 09	170	5-25	ж	в	+	3,5
559.	Яркий	Молдова (НИИСипТ)	К	2-3 д. 07	110	75	ж	в	-	4,0
560.	Яркий Закал	Россия (НБС-ННЦ)	Р	3 д. 08-1 д. 09	115-170	25-50	ж	в	х	4,0

Условные обозначения

Тип цветка: К – колокольчатый, Р – розовидный.

Окраска мякоти: б – белая, ж – желтая.

Консистенция мякоти: в – волокнистая, хр – хрящеватая.

Учреждения: НБС им. Гришко – Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН (г. Киев)

НБС-ННЦ – Никитский ботанический сад – Национальный научный центр НААН (г. Ялта)

МОСС им. Сидоренко – Мелитопольская опытная станция садоводства им. М.Ф. Сидоренко ИС НААН (г. Мелитополь)

КОСС СКЗНИИСиВ – Крымская опытно-селекционная станция Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского института садоводства и виноградарства Россельхозакадемии (г. Крымск)

СОС СКЗНИИСиВ – Ставропольская опытная станция Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского института садоводства и виноградарства Россельхозакадемии (г. Ставрополь)

НИИСипТ – Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий (г. Колдру)

НЦВ – Научный центр виноградоплодовинделии МСХ Армении (г. Ереван)

НИИСВО – Научно-исследовательский институт садоводства, виноградарства и овощеводства (г. Душанбе)

СФНИИСВВ – Самаркандский филиал Узбекского научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия им. Махмуда Мирзаева (г. Самарканд)

ИП – Институт плодородия (г. Пловдив)

НИСПВ – Научно-исследовательская станция плодородия Баниаса (г. Бухарест)

Таблица 2. Списочный состав и характеристика генофондовой коллекции декоративного персика (*Prunus persica* (L.) Stokes, *P. mira* Koehne, *P. davidiana* (CarriSre) Franch., *P. kansuensis* Rehd.) НБС-ННЦ

№	Сорт	Страна -оригинатор, учреждение	Тип кроны	Тип цветка	Срок цвете- ния	Характеристика цветка				
						форма	диаметр, мм	число лепестков	основная окраска	окраска центра**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аве Мария	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	с	б	50-52	20	бпр	пк
2	Адалары в Снегу	Россия (НБС-ННЦ)	пр	м	с	х	45-50	30	б+р+к	б
3	Айцикл (Icicle)	Франция (INRA)	пр	м	с	упх	45-50	35-50 (60)	б	б
4	Ассоль	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	п	к	40-45(52)	20	пр	пк
5	Баттерфляй	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	р	х/б	48-50	10-15	бпр	пр
6	Белоснежка	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	свр	ч	35-40	20	б	б
7	Би Тао (Bi Tao)	КНР (Пекинский БС)	пр	м	сп	х	47-62	42-63	пр	пр
8	Ваньбай Тао (Wanbai Tao)	КНР (Пекинский БС)	пр	м	сп	х	45-55	55-68	б	б
9	Весенний Огонь	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	сп	ч	35-45	18	пр	ипр
10	Весенний Рассвет	Россия (НБС-ННЦ)	пр	нм	р	ч	42-47	5	бпр	упк
11	Весна	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	сп	б	40-50	20-25	пр	ипр
12	Вешние Грезы	Россия (НБС-ННЦ)	пр	скм	рс	б	45-50	5-8(12)	бпр	тпр
13	Восторг	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	с	ч	35-40	16-17	пр	тпр
14	Декоративный Рябова	Россия (НБС-ННЦ)	пр	нм	р	ч/б	50-52	5	пр	тпк
15	Дзю Тао (Ju Tao)	Япония	пр	пм	свп	уэх	45	13 (22-32)	пр	
16	Дюймовочка	Россия (НБС-ННЦ)	пл	пм	с	б	25-35	12-15	спр	пр
17	Жизель	Россия (НБС-ННЦ)	пр	м	рс	шх	47-50	25-26(30)	пр	ипр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Иранский Декоративный	Иран	пр	м	п	х	40-45	до 45	пр	пр
19	Иранский Пестроцветковый	Туркмения (Туркмен- ская ОСС ВИР)	пр	м	с	х	43-50	30-35	пр+пк	пр
20	Каскад	Россия (НБС-ННЦ)	пл	пм	сп	ч	35-45	12-15	пр	ипк
21	Кёумайко (Kyoumaiko)	Япония	пр	пм	п/свп	уэх	44	21 (33-40)	пк	пк
22	Клара Мейер (Klara Meyer)	Германия	пр	м	сп	х	35-40	25-45	спр	пр
23	Колокольчики Восторга	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	с	ч	25	15-20	бпр	пр
24	Корейский Декоративный	Россия (Крымская ОСС ВИР)	пр	м	сп	х	35-40	33-38	пк	пр
25	Лебединое Озеро	Россия (НБС-ННЦ)	пр	м	с	х	40-50	38	б	б
26	Лель	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	с	х	30-35	18-20	бпр	с
27	Любава	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	рс	ух	50-52	18-28	пр	ипр
28	Лянфэнь Шоусинг (Liangfen Shouxing)	КНР (Пекинский БС)	к	пм	с	б	45	22- 25	ср	р
29	Маленький Принц	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	свр	б	37-40	15-22	бс	срп
30	Маленькая Принцесса	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	свр	б	37-40	15-22	бс	срп
31	Манифик из Никиты	Россия (НБС-ННЦ)	пр	м	сп	х	35-45	27-45	пк	срп
32	Милый	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	р	б	40-47	15-22	срп	п
33	Мирафик	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	р	ч	50-52	10-15	свр	ипр
34	Никитский Рубин	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	с	ч	30-40	13-16	пк	пр
35	Нинся Цзы Е* (Ningxia Zi Ye)	КНР (Пекинский БС)	пр	м	с	х	45	24-30	пк+пр	ср
36	Огонь Прометея	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	с	к	30-40	15-18	пк	ипр
37	Офелия	Россия (НБС-ННЦ)	пл	пм	сп	ч	35-42	18-20	бпр	п

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Персик мира <i>Prunus mira</i>	Китай – США	пр	нм	р	ч	20-22	5(6)	б	пр
39	Персик Давида <i>Prunus davidiana</i>	Япония – Россия (ВИР)	пр	нм	з	ч	24-32	5	спр	пр
40	Персик Давида Белый <i>Prunus davidiana</i> f. <i>alba</i>	Китай	пр	нм	з	уп	24-32	5	б	б
41	Персико-миндаль махровый	Старинный сорт	пр	п	сп	п	35-40	60-70 (100)	бпр	ипр
42	Персико-миндаль №2998	Франция (INRA)	пр	нм	р	ч/уп	45-50	5	бпр	пк
43	Персимира	Россия (НБС-ННЦ)	пр	нм	р	ч/к	37-40	5	бпр	пр
44	Плакучий Рябова	Россия (НБС-ННЦ)	пл	нм	с	к	27-35	5	бпр	п
45	Последний Снегопад	Россия (НБС-ННЦ)	пл	пм	сп	ч	35-40	13-14	б	б
46	Розовый Гном	Россия (НБС-ННЦ)	к	пм	сп	ч	45	23-24	пр	ипр
47	Розовый Дождь	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	сп	ч	35-42	12-15	пр	пк
48	Роскошная Ирэн	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	с	ч	48-50	14-16	спр	пр
49	Рутения	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	с	к/ух	40-45	15-16	пр	тпр
50	Сахун Tao (Sahong Tao)	КНР (Пекинский БС)	пр	м	свл	х	45(61)	31(66)	б+пр+пк	б
51	Сольвейг	Россия (НБС-ННЦ)	пр	м	р	шх	48-50 (55)	до 30	спр	пр
52	Снегопад	Россия (НБС-ННЦ)	пл	пм	с	ч	35-40	15-16	б	б
53	Снежная Королева	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	р	б	50-55	16-18	б	тпр
54	Снегурочка	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	сп	ч	35-40	18-22	б	б
55	Стойкий Восторг	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	с	ч	36-40	13-15	пр	п
56	Сяюй Шоусин (Xiauyi Shouxing)	КНР (Пекинский БС)	к	пм	с	ч/б	45	23-24	б/р	б
57	Тертебэни (Terutebeni)	Япония	п	пм	с	ч	46	17-24	пк	ипк

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Терехиме (Terutehime)	Япония	п	пм	с	б	47	25-32	ср	ипк
59	Теретесиро (Teruteshiro)	Япония	п	пм	с	б	45	19 (31-37)	б	б
60	Убао Чуйчжи (Wubao Chuizhi)	КНР (Пекинский БС)	пл	пм	с	ч	42	18-23	свр/р	ипр
61	Фэй Тао (Fei Tao)	КНР (Пекинский БС)	пр	м	п	х	56	34 (58-83)	пк+ипр	ипк+ ипр
62	Фэньхун Шаньбитао (Fenhong Shanbitao)	КНР (Пекинский БС)	пр	пм	сп	к/упх	43	22 (22-33)	пр	пк
63	Фея Зари	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	с	к	35-40	15-20	пр	пр
64	Флер Помпон	Франция (INRA)	пр	п	сп	п	35-42	50-100	бпр	п
65	Фрезия Грант	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	р	б	40-47	15-22	спр	п
66	Фрея	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	рс	к	40-43	16	пр	тпр
67	Ханьхун Тао (Hanhong Tao)	КНР (Пекинский БС)	пр	м	с	б	44	30 (36-48)	пкр	ипк
68	Хунюй Чуйчжи (Hongyu Chuizhi)	КНР (Пекинский БС)	пл	пм	сп	ч	43	12-16	пк	ипк
69	Шоу Хун (Shouhong)	КНР (Пекинский БС)	к	пм	с	ч	43	16-29	пр	ипр
70	Чжан Фен (Zan Fen)	КНР (Пекинский БС)	пр	м	п/сп	х	56	35-40 (53-68)	р+пк	р+пк
71	Царевна – Лебедь	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	с	ч	40-45	16-18	б	б
72	Цзы Е Тао* (Zi Ye Tao)	КНР (Пекинский БС)	пр	м	с	б	47	22-30	пк	тпк
73	Чаша Восторга	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	с	ч	38-50	16-20	спр	пр
74	Чио-Чио-сан	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	с	ч	35-45	14-18	пк	тпр
75	Эльф	Россия (НБС-ННЦ)	пл	пм	с	ч	40	13-18	пр	ипр
76	Эффект	Россия (НБС-ННЦ)	пр	пм	с	ч	40	15-19	пк	тпр
77	Цзян Тао (Jiang Tao)	КНР (Пекинский БС)	пр	пм	с	б	47	18-19	пк	ипк
78	Югославский Декоративный	Югославия (ИП Молдовы)	пр	м	свл	упх	40-52	до 84	пр	тпр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Юаньян Чуйчжи (Yuanyang Chuizhi)	КНР (Пекинский БС)	пл	пм	с	ч	42	19-22	б+р	б+ ипр
80	Юаньпин Чуйчжи (Yuanping Chuizhi = Genpaishidare)	КНР (Пекинский БС)	пл	нм	с	ч	35	5-8	б + р	б

Условные обозначения

Тип кроны: к – карлик, пл – плакучая, пр – обычная, пряморастущая.

Тип цветка: м – махровый, нм – простой, немахровый, п – помпонный, пм – полумахровый, скм – склонный к махровости.

Срок цветения: з – зимний (со 2-й половины февраля), свр – сверхранний (со 2-й половины марта), р – ранний (с конца марта), рс – ранне-средний (с конца марта – начала апреля), с – средний (с первой декады апреля), сп – средне-поздний (с конца первой декады апреля), п – поздний (со второй декады апреля), свп – сверхпоздний (с середины второй – начала третьей декады апреля).

Форма цветка: б – блюдцевидная, к – колоколовидная, п – помпонная, уп – уплощенная, упх – уплощенно-хризантемовидная, узх – узко-хризантемовидная, х – хризантемовидная, ч – чашевидная, шх – широко-хризантемовидная.

Окраска цветка: б – белая, бпр – бледно-пурпурно-розовая, бс – бледно-сиреневая, ипр – интенсивно-пурпурно-розовая, ипк – интенсивно-пурпурно-красная, п – пурпурная, пк – пурпурно-розовая, пр – пурпурно-красная, пр – пурпурно-розовая, спр – светло-пурпурно-розовая, срп – сиреневато-пурпурная, тпр – темно-пурпурно-розовая, с – сиреневая. Окраска пестроцветковых сортов указана со знаком плюс (+), при этом на первом месте стоит буква, обозначающая основную окраску, после знака плюс следует окраска штрихов или отдельных цветков.

** – окраска центра приводится для стареющего цветка.

* – красностильные.

Для новых сортов из Китая (Пекинский БС) и Японии в скобках приводится число лепестков и диаметр цветка по литературным данным; срок цветения приводится по трех-четырёхлетним наблюдениям.

Учреждения: БС – ботанический сад, ИП – институт плодоволюбства, НБС-ННЦ – Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, ОСС ВИР – опытно-селекционная станция Всесоюзного Института растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР).

Таблица 3. Списочный состав и краткая характеристика генофондовой коллекции нектарина (*Prunus persica* var. *nectarine* (L.) S.K. Shneid) НБС-ННЦ

№	Сорт	Страна-оригина- тор, учреждение	Тип цветка / фертильность пыльцы	Срок созревания (декада, месяц)	Характеристика плодов					
					масса, г	покровная окраска, %	окраска мякоти	консистенция мякоти	отделимость косточки	общая цена, балл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аметист	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	1-2д. 08	130	75-100	ж	в	+	4,8
2	Байкола 250-85	Россия (НБС-ННЦ)	P/St	3д. 08	120	75	ж	в	+	4,8
3	Биг Топ (Big Top)	США	P/F	1-2д. 08	100	90	ж	хр	х	4,2
4	Буйтур	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	2д. 09	120	25-75	ж	в	+	3
5	Вейнбергер (Weinberger)	Италия	P/F	2-3д. 07	100	75-90	ж	в	-	4,5
6	Венус (Venus)	Италия	P/F	1-2д. 08	100	50	ж	в	-	4,6
7	Вэйт 1007 (Vate 1007)	США	K/F	1-2д. 08	85	75	ж	в	х	4,0
8	Геокайский 229	Азербайджан	P/F	1-2д. 08	60	50-100	б	в	-	3
9	Говерезный 324-89	Россия (НБС-ННЦ)	K/F	3д. 08	45	0	б	в	х	3,5
10	Говеролд 79-91	Россия (НБС-ННЦ)	K/F	3д. 08-1д. 09	100	75-100	б	в	+	4,5
11	Грандэ (Grande)	Испания	P/F	3д. 08-1д. 09	90	25-75	ж	в	+	4,5
12	Евпаторийский	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	3д. 08-1д. 09	80	25-75	ж	в	+	4,5
13	Ишуньский	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	2-3д. 08	80-90	25-75	ж	в	+	4,5
14	Кзыл Шалили	Узбекистан	P/F	2-3д. 08	90	100	б	в	+	4,8
15	Китайский	Китай	P/F	3д. 07-1д. 08	90	50-100	ж	в	х	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Красногвардейский 21-5-25	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	2-3 д. 08	90	25-50	ж	хр	-	4,5
17	Крымсон Голд (Crimson Gold)	США	P/F	3 д. 07	110	50-100	ж	в	х	4,5
18	Крымцухт	Россия (НБС-ННЦ)	P/St	1-2 д. 08	120	75-100	ж	в	+	4,5
19	Крымчанин	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	2-3 д. 08	140	75-100	ж	в	+	4,5
20	Кульджинский 2х	Китай	P/St	1-2 д. 09	45	25-75	б	в	+	3
21	Кульджинский 4х	Россия	P/St	1-2 д. 09	50	25-75	ж	в	+	4,8
22	Лафайет (Lafayette)	США	P/F	2-3 д. 08	80	75-100	ж	в	+	4,8
23	Ле Гранд (Le Grand)	США	P/F	2 д. 08	140	75-90	ж	в	+	4,5
24	Лексингтон (Lexington)	США	P/F	1-2 д. 08	80	75-100	ж	в	+	4,5
25	Мелодия	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	2-3 д. 08	80	25-75	б	в	+	4
26	Мэй Гранд (May Grand)	США	P/F	2-3 д. 07	75	75-100	ж	в	+	4
27	Мэй Ред (May Red)	США	P/F	3 д. 06-1 д. 07	65	90-100	ж	в	-	3,8
28	Натали (Natalie)	США	P/F	2 д. 08	65	75-100	ж	в	х	4
29	НДжН -21 (NJN-21)	США	P/F	3 д. 07	100	90-100	б	в	х	4,8
30	Нектакрест (Nectacrest)	США	P/F	2-3 д. 08	100	50-75	б	в	+	4
31	Нектакульдж 142-91	Россия (НБС-ННЦ)	P/St	3 д. 07-1 д. 08	80	50-75	б	в	-	4,3
32	Нектальба 330-89	Россия (НБС-ННЦ)	K/F	2 д. 08	45	0	б	в	х	3,8
33	Некталэйт (Nectalate)	США	P/F	1 д. 09	100	25	б	в	+	4
34	Нектарел 306 (Nectared 306)	США	P/F	1 д. 08	80	75	ж	в	х	4,2
35	Нектарел 5 (Nectared 5)	США	K/F	1-2 д. 08	80	75-100	ж	в	+	4,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Нектаред 7 (Nectared 7)	США	P/F	1-2д. 08	100	75	ж	в	+	4
37	Нектаред 8 (Nectared 8)	США	P/F	1д. 09	90	50-75	ж	в	+	4
38	Нектаред C-3 (Nectared C-3)	США	K/F	1-2д. 08	120	75-100	ж	в	х	4,1
39	Неугасимый 51-78	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	2-3д. 08	90-100	75-100	ж	в	+	4,5
40	Никитский 85	Россия (НБС-ННЦ)	K/F	2-3д. 07	120	75-100	ж	в	-	4,5
41	Пинтола 143-78	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	2-3д. 08	60	50-45	ж	в	х	4,5
42	Посейдон	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	3д. 08-1д. 09	100	25-75	ж	в	+	4
43	Рубиновый 4	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	3д. 07-1д. 08	100-140	75	ж	в	х	4,8
44	Рубиновый 5	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	1-2д. 08	120-140	75-100	ж	в	+	4,5
45	Рубиновый 6	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	2-3д. 08	120-150	75-100	ж	в	+	4,5
46	Рубиновый 7	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	2-3д. 08	120-150	50-75	ж	в	+	4,5
47	Рубиновый 8	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	3д. 08-1д. 09	100	75-100	ж	в	+	4,5
48	Рубиновый 9	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	1д. 09	115	75-90	ж	в	+	4,5
49	Рэд Голд (Red Gold)	США	P/F	3д. 08	115	75	ж	в	х	4,5
50	Серго 152-91	Россия (НБС-ННЦ)	P/St	2-3д. 08	100	75-100	ж	в	х	3,8
51	Силвери (Silvery)	США	P/F	3д. 07	70	90-100	б	хр	-	4,0
52	Скиф	Россия	P/F	1-2д. 08	70	75-100	ж	в	+	4,5
53	Сладкоядерный	Узбекистан	P/F	1д. 09	80	25-50	ж	хр	-	4,2
54	Сорок лет Узбекистана	Узбекистан	P/F	2д. 08	90	50-75	ж	в	х	4,3
55	Старк Сангло (Stark Sunglo)	США	K/F	2д. 08	110	50-100	ж	в	+	4,5
56	Стэнвик-Элрюж (Stanwick-Elrudge)	Англия	K/F	3д. 08-1д. 09	70	50	б	в	+	4
57	Сувенир Никитский	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	2-3д. 08	80	25-50	ж	в	+	4,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Супер Кримсон Голд (Super Crimson Gold)	США	P/F	3д. 07-1д. 08	70	75-100	ж	в	-	4,5
59	Узколистный М ₁ -2- 81	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	1-2д. 09	100-120	50-75	б	в	+	4,3
60	Усовершенствован- ный 110-78	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	2-3д. 08	90	75	ж	в	+	4,5
61	Фобос	Россия (НБС-ННЦ)	P/F	1-2д. 09	45-60	50	б	хр	-	4,5
62	Эльбертазия	Россия (НБС-ННЦ)	P/St	2-3д. 08	140-160	75-100	ж	в	+	4,8
63	Эрли Риверс (Early Rivers)	Англия	P/F	2-3д. 07	100	25-75	б	в	-	4,5
64	Эрли Стар (Early Star)	США	P/F	1д. 07	80	90	ж	в	-	3,8
65	Юлдуз	Узбекистан	P/F	2д. 08	60	50-75	ж	в	+	4
66	26-1-2	Молдова	P/St	2д. 08	80-90	25-50	ж	в	+	4
67	29-10-3	Молдова	P/St	2-3д. 08	60	50-75	ж	в	+	4
68	33-3-1	Молдова	P/St	3д. 08-1д. 09	70	25	ж	в	+	4
69	33-3-3	Молдова	P/St	2-3д. 08	80	25-75	ж	в	+	4
70	41-15-2	Молдова	P/St	3д. 08-1д. 09	100	25	ж	в	+	4,2
71	41-9-3	Молдова	P/St	3д. 08-1д. 09	60	25-50	ж	в	+	3,8

Условные обозначения

Тип цветка: К – колокольчатый, Р – розовидный.

Фертильность пыльцы: F – фертильная, St – стерильная.

Окраска и консистенция мякоти: б – белая, ж – желтая, в – волокнистая, хр – хрящеватая.

Отделяемость косточки: + – отделяется, - – не отделяется, х – отделяется частично.

Учреждения: НБС-ННЦ – Никитский ботанический сад – Национальный научный центр (г. Ялта)

Таблица 4. Списочный состав и характеристика генофондовой коллекции абрикоса (*Prunus armeniaca* L.) НБС-ННЦ

№ п/п	Сорт	Страна происхождения	Группа		Характеристика плодов				
			цвете- ния	созре- вания	Размер	Окраска кожицы	Вкус (по 5 балльной шкале)	Отделяемость косточки от мякоти	Вкус семени
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Абрикос с 8 кв.	Россия (НБС-ННЦ)	III	II	ср.	св.-ж. рум.	4,0	+	сл.
2.	Абугалиби	Армения(НИИВВП)	III-IV	IV	ср.	ж.	3,5	+	сл.
3.	Аванс	Россия (НБС-ННЦ)	I	II	ср.	ж.-ор.	4,5	+	сл.
4.	Авиатор	Россия (НБС-ННЦ)	IV	IV	ср.	ор.	4,0	+	сл.
5.	Avroga	—	III	I-II	н. ср.	св.-ор. рум.	4,0	+	—
6.	Агат	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	ср.	ор. рум.	4,5	+	г.
7.	Алупкинский	Россия (НБС-ННЦ)	II-III	—	—	—	—	—	—
8.	Алустон	Россия (НБС-ННЦ)	III	II-III	м.	св.-ор. рум.	4,2	+	г.
9.	Альтаир	Россия (НБС-ННЦ)	III	III-IV	в. ср.	св.-ор. рум.	4,5	+	г.
10.	Альфа	Франция	III	II-III	оч. кр.	крем. рум.	4,3	+	сл.
11.	Альянс	Россия (НБС-ННЦ)	III	II-III	в. ср.	ж. рум.	4,6	+	сл.
12.	Амулет	Россия (НБС-ННЦ)	III	—	—	—	—	—	—
13.	Ананасный Августовский	Россия (НБС-ННЦ)	IV	V	ср.	св.-ор.	3,8	+	сл.
14.	Ананасный Украинский	Украина (экспед. 1939 г.)	III	III	н. ср.	ж.	3,5	+	сл.
15.	Ананасный Цюрипский	Россия (НБС-ННЦ)	III	III-IV	кр.	ж.	4,5	+	сл.
16.	Анискин	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	м.	ж.	4,4	+	сл.
17.	Антей	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	оч. кр.	св.-ор. рум.	4,5	+	сл.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Апогей Никитский	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	III-IV	ср.	ж.	4,0	-	г.
19.	Арзами Ароматный	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	кр.	ор.	4,0	+	сл.
20.	Арзами Карминовый	Россия (НБС-ННЦ)	II	IV	ср.	ж. рум.	4,0	+	сл.
21.	Арзами Оранжевый	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	ср.	ор.	4,0	+	сл.
22.	Ареш Санаян	Армения (НИИВВП)	III	IV	кр.	крем.	3,8	+	сл.
23.	Артек Новый	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	-	-	-	-	-	-
24.	Аурел	Молдова	III	-	-	-	-	-	-
25.	Атлант	Россия (НБС-ННЦ)	III	II-III	-	-	-	-	-
26.	Ауток	Россия (НБС-ННЦ)	IV	III	кр.	св.-ор. рум.	4,5	+	г.
27.	Ашос	Россия (НБС-ННЦ)	IV	III-IV	н. ср.	св. ор.	4,2	+	сл.
28.	Багратион	Россия (НБС-ННЦ)	III	-	-	-	-	-	-
29.	Bergeron	Франция	II	III-IV	в. ср.	ор.-ж. рум.	3,8	+	сл.
30.	Bertiruch	-	II-III	III	ср.	св.-ор. рум.	4,1	+	сл.
31.	Блестящий Луч	Россия (НБС-ННЦ)	II	II-III	ср.	ор.	4,0	+	сл.
32.	Боец	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	м.	крем. рум.	4,2	+	сл.
33.	Боярин	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	св.-ор. рум.	4,1	+	сл.
34.	Бриг*	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	-	м.	-	4,0	+	-
35.	Бриглед 04*	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	IV	м.	-	-	-	-
36.	Бригмас 90*	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	IV	м.	ж. рум.	3,0	+	-
37.	Бригмас 87-7*	Россия (НБС-ННЦ)	-	-	-	-	-	-	-
38.	Бригтаб 4/2*	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	IV	м.	св.-ор. рум.	-	-	-
39.	Бриол*	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	-	-	-	-	-	-
40.	Бриол-98*	Россия (НБС-ННЦ)	IV-V	-	-	-	-	-	-
41.	Бронзовый	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV-V	ср.	ор.-з.	4,0	+	сл.
42.	Budapest	Венгрия	III	II-III	кр.	св.-ж. рум.	4,0	+	сл.
43.	Букурия	Молдова	I	I	ср.	св.-ор.	3,8	+	сл.
44.	Буревестник	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	в. ср.	св.-крем.	4,0	+	сл.
45.	Бурштыновый	Украина (НИИС)	III	III	кр.	зол.-ор. рум.	4,5	+	г.
46.	Вардагуин Вагдаас	Армения	III	II-III	кр.	крем. рум.	4,5	+	сл.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.	Veescot	–	IV	II-III	н. ср.	ор. рум.	4,3	+	г.
48.	Велас	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	крем.-ж. роз.	4,0	+	сл.
49.	Великий	Россия (НБС-ННЦ)	III	II-III	в. ср.	крем.-ж. рум.	4,5	+	сл.
50.	Венгерский Крупноплодный	Венгрия	III	III	кр.	яр.-ор. рум.	4,0	+	сл.
51.	Weslay-25	США	III	–	–	–	–	–	–
52.	Vestar	Словакия	II-III	II-III	н. ср.	св.-ор. рум.	4,3	+	г.
53.	Вестник	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	н. ср.	ж. рум.	4,0	+	сл.
54.	Вечерний Крым	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	III	н. ср.	ж. рум.	4,0	+	сл.
55.	Витязь	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	–	ср.	–	–	–	–
56.	Вкус Лета	Россия (НБС-ННЦ)	II-III	III-IV	м.	крем. рум.	3,8	+	сл.
57.	Вогнык	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	яр.-ж. рум.	4,5	+	сл.
58.	Восторг	Россия (НБС-ННЦ)	III- IV	III	кр.	св.-ор.	4,2	+	г.
59.	Возрождение	Россия (НБС-ННЦ)	–	–	–	–	–	–	–
60.	Внук Партизана	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	в. ср.	св.-ор.	3,8	+	г.
61.	Воски	Армения (НИИВВП)	III	III	кр.	ж.	4,0	+	–
62.	Галилей Ялтинский	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	ж.	4,1	+	сл.
63.	Гамлет	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	в. ср.	св.-ор. рум.	4,5	+	сл.
64.	Геванды Крупный	Армения (НИИВВП)	III	III	кр.	ор.	4,5	+	сл.
65.	Геоджанабад	Армения (НИИВВП)	III	IV	н. ср.	крем.	3,0	+	сл.
66.	Gold Strike	–	–	–	–	–	–	–	–
67.	Gonci Magyar Kajsz	Венгрия	III	II	н. ср.	ор. рум.	4,0	+	сл.
68.	Горный	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	кр.	ж.-ор.	4,0	+	сл.
69.	Городской	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	крем.-ж. рум.	4,0	+	сл.
70.	Гулистан	Россия (НБС-ННЦ)	II-III	IV	ср.	ж. рум.	4,0	+	сл.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71.	Da-Bai-Xing	Китай	IV	–	–	–	–	–	–
72.	Da-Xuan-Xoy	Китай	IV	IV	ср.	ор.-ж.	4,0	+	сл.
73.	Daru Rada	–	III	–	–	–	–	–	–
74.	Дебют	Россия (НБС-ННЦ)	II-III	I	кр.	ор.	4,0	+	сл.
75.	Десертный	Россия	II-III	III	кр.	св.-ор.	3,5	+	г.
76.	Десертный Голубева	Россия	–	–	–	–	–	–	–
77.	Джанкойский	Россия (НБС-ННЦ)	III	II-III	ср.	св.-ж. рум.	4,0	+	сл.
78.	Джентельмен Удачи	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	н. ср.	ж. рум.	4,0	+	сл.
79.	Дивный	Россия (НБС-ННЦ)	III	II	кр.	яр.-ор.	4,0	+	сл.
80.	Дима Бекетовский	Армения (НИИВВП)	IV	II	кр.	ж.-крем.	4,0	+	сл.
81.	Дионис	Россия (НБС-ННЦ)	I	I	ср.	св.-ж.	4,0	+	сл.
82.	Долгопутка	Болгария	V	III-IV	ср.	св.-ор. рум.	4,0	+	сл.
83.	Early Ril	США	III	II	–	–	–	–	–
84.	Жёлтый Никитский	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	кр.	ор.	4,0	+	сл.
85.	Загадочный	Россия (НБС-ННЦ)	III	–	–	–	–	–	–
86.	Звёздный	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	св.-ж. рум.	4,1	+	г.
87.	Звездочёт	Россия (НБС-ННЦ)	III	II	ср.	св.-ор. рум.	4,1	+	сл.
88.	Зарево	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	кр.	ор. рум.	4,0	+	сл.
89.	Запоздальный	Россия (НБС-ННЦ)	V	IV	ср.	ор.-ж.	4,0	+	сл.
90.	Заря Востока	Узбекистан (САСВИР)	II	IV	кр.	св.-ж.	4,0	+	сл.
91.	Зевс	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	кр.	св.-ж. рум.	4,0	+	сл.
92.	Зоркий	Россия (НБС-ННЦ)	III	I	ср.	ор. рум.	3,8	+	сл.
93.	Зоркий обл. 9/9	Россия (НБС-ННЦ)	III	I	ср.	св.-ор. рум.	4,2	+	сл.
94.	Зоркий обл. 9/14	Россия (НБС-ННЦ)	III	I	ср.	ж.-ор. рум.	4,2	+	сл.
95.	Зоркий обл. 9/34	Россия (НБС-ННЦ)	III	I	ср.	св.-ор. рум.	4,2	+	сл.
96.	Зоркий обл. 9/50	Россия (НБС-ННЦ)	III	I	ср.	св.-ор. рум.	4,0	+	сл.
97.	Зоркий обл. 9/54	Россия (НБС-ННЦ)	III	I	ср.	св.-ор. рум.	3,8	+	сл.
98.	Зоркий обл. 10/1	Россия (НБС-ННЦ)	III	I	ср.	св.-ор. рум.	4,2	+	сл.
99.	Икар Ялтинский	Россия (НБС-ННЦ)	II-III	III	м.	ж. рум.	4,2	+	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.	Императорский	Россия (НБС-ННЦ)	III	–	–	–	–	–	–
101.	Ин-Бей-Синь	Китай	II	II	кр.	ор. рум.	2,8	+	г.
102.	Инкерманский	Россия (НБС-ННЦ)	III	–	–	–	–	–	–
103.	Искорка Тавриды	Россия (НБС-ННЦ)	III	III-IV	ср.	ор. рум.	4,5	+	сл.
104.	Исток	Россия (НБС-ННЦ)	III	–	–	–	–	–	–
105.	Kabaasi	–	II-III	III-IV	в. ср.	ж. рум.	4,0	+	сл.
106.	Караголь	Россия (НБС-ННЦ)	IV-V	–	–	–	–	–	–
107.	Katrina	–	III-IV	–	–	–	–	–	–
108.	Katy	–	II	–	–	–	–	–	–
109.	K-60-419	–	II	II	–	–	–	–	–
110.	Kessoï Rozsa	Венгрия	III	III	кр.	крем. рум.	4,0	+	г.
111.	Кеч-Пшар (Поздний 132)	Узбекистан (САСВИР)	III	V	м.	ор.-ж.	3,5	+	сл.
112.	Keckemeti Rozsa	Венгрия	III	IV	кр.	ж. рум.	4,0	+	г.
113.	Керченский	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	III	н. ср.	яр.-ор. рум.	4,1	+	г.
114.	Kioto	Япония	III	III	в. ср.	св.-ор. рум.	4,0	+	г.
115.	Козачок	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	н. ср.	ж. рум.	4,0	+	г.
116.	Кок-Пшар (Самый ранний Самаркандский)	Узбекистан (САСВИР)	III	I	м.	св.-ж.	2,8	х	сл.
117.	Конкурент	Россия (НБС-ННЦ)	III	I	ср.	ор. рум.	4,0	+	сл.
118.	Консервный Поздний	Россия (НБС-ННЦ)	II	IV	в. ср.	ор. рум.	3,8	+	сл.
119.	Консервный Ранний	Россия (НБС-ННЦ)	II	II	в. ср.	ор. рум.	4,0	+	г.
120.	Консул	Россия (НБС-ННЦ)	III	–	–	–	–	–	–
121.	Колобок Голубева	Россия	III-IV	–	–	–	–	–	–
122.	Корнет	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	н. ср.	св.-ор. рум.	4,0	+	г.
123.	Костинский	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	кр.	ж. рум.	4,8	+	сл.
124.	Костюженский	Молдова	II	IV	ср.	ор. рум.	4,5	+	сл.
125.	Красень Киева	Украина	III-IV	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126.	Краснощёкий	Украина	III	III	кр.	ор. рум.	4,0	+	сл.
127.	Краснощёкий 4-х хромосомный	–	II-III	–	–	–	–	–	–
128.	Красный Вымпел	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	ж. рум.	4,5	+	сл.
129.	Красный Крым	Россия (НБС-ННЦ)	IV	III	кр.	ор. рум.	4,0	+	г.
130.	Красный Партизан	Россия (НБС-ННЦ)	II	IV	кр.	ор. рум.	4,0	+	г.
131.	Крокус	Россия (НБС-ННЦ)	III	II	кр.	ор. рум.	4,5	+	г.
132.	Крымский Великан	Народная селекция	III	III-IV	кр.	св.-ж. рум.	4,2	+	сл.
133.	Крымский Амур	Россия (НБС-ННЦ)	II	III	кр.	ор.-ж.	4,5	+	сл.
134.	Крымский Медунец	Россия (НБС-ННЦ)	IV	II	ср.	ор. рум.	4,5	+	сл.
135.	Крымский Сонет	Россия (НБС-ННЦ)	II-III	III	н. ср.	ор. рум.	4,3	+	сл.
136.	Кундузи	Таджикистан (Памирский бот. сад)	III	II-III	н. ср.	ж.-з.	4,0	+	сл.
137.	Къена Дряновська	Болгария	III	IV	кр.	св.-ор.	4,4	+	сл.
138.	Лакомый	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	крем.	4,8	+	сл.
139.	Lanyhou Jim Mama	Китай	III	–	–	–	–	–	–
140.	Large Early (Большой Ранний)	Франция (экспед. 1925 г.)	II-III	III	ср.	ор. рум.	4,1	+	сл.
141.	Le-2926	Чехия	III-IV	–	–	–	–	–	–
142.	Le-2927	Чехия	III	II-III	н. ср.	ор.	4,0	+	г.
143.	Le-3276	Чехия	III-IV	–	–	–	–	–	–
144.	Le-806	Чехия	III-IV	III	–	–	–	–	–
145.	Lednicka	Чехия	III	III	н. ср.	ор. рум.	4,3	+	г.
146.	Лётчик	Россия (НБС-ННЦ)	IV	IV	ср.	ор.	4,0	+	сл.
147.	Лисичанка	Болгария	III	III-IV	кр.	ж.-ор. рум.	4,0	+	г.
148.	Logna	США	III	–	–	–	–	–	–
149.	Лотос	Россия (НБС-ННЦ)	II-III	III	ср.	крем.	4,0	+	сл.
150.	Luisa Blanc	Франция	II	II-III	в. ср.	ж.-ор. рум.	4,2	+	пол уг.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151.	Любимец Рихтера	Россия (НБС-ННЦ)	III	II-III	м.	ж. рум.	4,0	+	сл.
152.	Лючак Гвардейский	Россия (НБС-ННЦ)	III	II	ср.	крем.	4,5	+	сл.
153.	Лючак Сумбарский	Туркменистан (ТОСВИР)	IV-V	III	н. ср.	св.-ж.	4,0	+	сл.
154.	Магистр	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	кр.	ж.-ор. рум.	4,2	+	сл.
155.	Май-Хе-Син	Китай	II-III	I	кр.	ор.	3,8	+	г.
156.	Мамури	Таджикистан (Памирский бот. сад)	II	II	н. ср.	ор.-ж.	3,5	+	сл.
157.	Markulesti	Венгрия	II-III	IV	кр.	ж.-ор. рум.	3,8	+	сл.
158.	Mandule Kajsi	Венгрия	III	III	ср.	бел.-ж. рум.	4,2	+	сл.
159.	Mandule Rogni	Венгрия	IV	III	в. ср.	ор. рум.	4,1	+	сл.
160.	MVA-23	Чехия	II	II-III	ср.	ж.-ор. рум.	4,0	+	сл.
161.	МК-132	Венгрия	III	II-III	ср.	св.-ор. рум.	4,0	+	г.
162.	Медово-ароматный	Узбекистан (САСВИР)	III	III	кр.	ж.	4,0	+	сл.
163.	Мелитопольский Нарядный	Украина (Мелит. оп. ст.)	II-III	IV	ср.	крем.	3,8	+	г.
164.	Мелитопольский чёрный	Украина (Мелит. оп. ст.)	III	–	–	т.-ф.	–	–	–
165.	Мельничка Рана	Чехия	III	II-III	н. ср.	св.-ж. рум.	4,0	+	сл.
166.	Метеор	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	III-IV	ср.	бел.	4,1	+	сл.
167.	Миндальный	Россия (ГНУ ВНИИГиСПР)	I	III	н. ср.	з.-ж.	3,5	+	сл.
168.	Мистер	Россия (НБС-ННЦ)	III	II-III	ср.	св.-ж.	4,3	+	сл.
169.	Moniqui	–	II-III	–	–	–	–	–	–
170.	Mogava	Чехия	III	III-IV	ср.	св.-ор. рум.	4,0	+	сл.
171.	Nagucorosi Orias	Венгрия	III	II	кр.	яр.-ор. рум.	4,0	+	сл.
172.	Надежда	Молдова	I-II	III	кр.	ж. рум.	4,4	+	сл.
173.	Наири	Россия (НБС-ННЦ)	III	II-III	ср.	св.-ор. рум.	4,5	+	сл.
174.	Найдёныш	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	н. ср.	ж. рум.	4,0	+	г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175.	Наместник Крыма	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	III-IV	н. ср.	крем. рум.	4,5	+	сл.
176.	Нарядный	Россия (НБС-ННЦ)	II	IV	ср.	крем.	4,0	+	г.
177.	Насер Табриз	Иран	III-IV	III	ср.	ж. рум.	4,0	+	сл.
178.	Наслаждение	Россия (НБС-ННЦ)	IV	III	кр.	ор. рум.	5,0	+	сл.
179.	Нахичеванский (Аг Арик)	Азербайджан	—	I	ср.	бел.-крем. рум.	3,8	+	сл.
180.	Neptun	Румыния	III	III	кр.	ор. рум.	3,8	+	сл.
181.	NYA-19	—	III	III	—	—	—	—	—
182.	Никитский	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	кр.	св.-ор.	4,0	+	сл.
183.	Никитский Десерт	Россия (НБС-ННЦ)	II	III	ср.	ж. рум.	4,1	+	—
184.	Новатор	Россия (НБС-ННЦ)	—	—	—	—	—	—	—
185.	Новинка	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	ср.	крем.-ж.	4,0	+	сл.
186.	Новичок	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	яр.-ж. рум.	4,0	+	сл.
187.	Новый 6357	Узбекистан (САСВИР)	II	III	ср.	ж.-ор.	4,0	+	сл.
188.	Nugget	США	II-III	—	—	—	—	—	—
189.	New Castle	США	I	II	н. ср.	ж. рум.	4,0	+	г.
190.	Одиссей	Россия (НБС-ННЦ)	III	III-IV	ср.	ж.-ор. рум.	4,2	+	сл.
191.	Озорник	Россия (НБС-ННЦ)	V	III-IV	м.	крем.-ж. рум.	4,0	+	сл.
192.	Олимп	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	кр.	ж.	4,5	+	сл.
193.	Олимпри	Россия (НБС-ННЦ)	II-III	I	н. ср.	ж. рум.	4,0	+	сл.
194.	Олис	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	III	—	—	—	—	—
195.	Опал	Россия (НБС-ННЦ)	III	II	н. ср.	ж.	4,5	+	сл.
196.	Орёл	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	крем. рум.	4,0	+	сл.
197.	Орион	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	крем.-ж. рум.	4,2	+	сл.
198.	Palava	Чехия	III	II	ср.	св.-ор. рум.	4,0	+	сл.
199.	Памяти Агеевой	Россия (НБС-ННЦ)	III	II	ср.	св.-ор.	4,5	+	сл.
200.	Памятный	Россия (НБС-ННЦ)	—	—	—	—	—	—	—
201.	Память Костиной	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	зел.-бел.	4,5	+	сл.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
202.	Память о друге	Россия (НБС-ННЦ)	III	—	—	—	—	—	—
203.	Парнас	Россия (НБС-ННЦ)	IV	III	кр.	ж.	4,0	+	сл.
204.	Пасынок Ялтинский	Россия (НБС-ННЦ)	IV	I	ср.	ор.-ж.	4,0	+	сл.
205.	Patterson	—	—	—	—	—	—	—	—
206.	Пегас	Россия (НБС-ННЦ)	III	II-III	ср.	св.-ж.	4,0	+	г.
207.	Первенство	Россия (НБС-ННЦ)	II	I-II	н. ср.	ж.	4,0	+	сл.
208.	Перекопский 8 1/12	Россия (НБС-ННЦ)	II	III	в. ср.	з.-ж. рум.	4,5	х	сл.
209.	Пламенный	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	кр.	ор. рум.	4,0	+	сл.
210.	Победитель	Узбекистан (САСВИР)	III	III	кр.	ж.-ор.	3,8	+	сл.
211.	Подарок Сульбы	Россия (НБС-ННЦ)	II-III	—	—	—	—	—	—
212.	Подарок Ялте	Россия (НБС-ННЦ)	II	—	—	—	—	—	—
213.	Поздноцветущий №1	Россия (НБС-ННЦ)	V	III	м.	св.-ж.	4,1	+	сл.
214.	Поздноцветущий №3	Россия (НБС-ННЦ)	IV-V	III	н. ср.	св.-ор. рум.	4,3	+	г.
215.	Поздноцветущий №16	Россия (НБС-ННЦ)	IV-V	III-IV	н. ср.	ж. рум.	4,0	+	г.
216.	Поздноцветущий №18	Россия (НБС-ННЦ)	IV-V	III-IV	н. ср.	лим.-ж. рум.	4,0	+	сл.
217.	Полёт	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	св.-ж.	4,3	—	—
218.	Попутчик	Россия (НБС-ННЦ)	II-III	III	м.	ж.-ор.	4,0	-	г.
219.	Посейдон	Россия (НБС-ННЦ)	II-III	II-III	н. ср.	ж. рум.	4,0	+	г.
220.	Потомок Партизана	Россия (НБС-ННЦ)	III	III-IV	кр.	ор.-ж. рум.	4,0	+	г.
221.	Presose of Italia	Италия	III	III	ср.	крем.	4,0	+	сл.
222.	Претердент	Россия (НБС-ННЦ)	III	II	м.	крем.-ж.	4,0	+	сл.
223.	Приз Победителю	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	м.	ж.-ор.	4,0	+	сл.
224.	Приусалебный Ранний	Россия (НБС-ННЦ)	III	I	ср.	ж. рум.	3,0	+	сл.
225.	Профессор Смыков (Костёр)	Россия (НБС-ННЦ)	II	III	в. ср.	ор. рум.	4,0	+	сл.
226.	Радость	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	ор. рум.	4,0	+	г.
227.	Рана Лисичанка	Болгария	III	II-III	кр.	ж.-крем. рум.	3,8	х	г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
228.	Raudi Natif	США	V	IV	ср.	ж.-ор.	4,0	+	г.
229.	Reale	Италия	III	IV	ср.	крем.	2,8	+	сл.
230.	Родник	Россия (НБС-ННЦ)	III	III-IV	кр.	ж.	4,0	+	сл.
231.	Ромео	Россия (НБС-ННЦ)	III	III-IV	н. ср.	ж.-ор. рум.	3,5	+	г.
232.	Roxana	Румыния	III	III	кр.	ор. рум.	4,0	+	сл.
233.	Рухи Джуванон Сурх	Туркменистан (ТОСВИР)	II	IV	кр.	крем.	3,0	х	сл.
234.	Савельич	Россия	II-III	—	—	—	—	—	—
235.	Самаритянин	Россия (НБС-ННЦ)	III	II-III	ср.	св.-ж. рум.	4,1	+	г.
236.	Самаркандский Ранний	Узбекистан	III	II	ср.	ж.-крем.	3,8	+	сл.
237.	Sundgor	США	III	III	м.	ор.	4,0	+	г.
238.	Сальери	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	н. ср.	крем.-ж. рум.	4,0	+	сл.
239.	Саратовский Рубин	Россия	—	—	—	—	—	—	—
240.	Сары-Бадем	Армения (экспед. 1935 г.)	II	IV	н. ср.	крем. рум.	4,0	+	сл.
241.	Сахарный	Россия (НБС-ННЦ)	II	III	кр.	ж. рум.	3,5	+	г.
242.	Секрет	Россия (НБС-ННЦ)	III	V	н. ср.	св.-ж.	4,3	+	сл.
243.	Setena	Румыния	IV	IV	кр.	крем.-ж. рум.	3,8	+	сл.
244.	Селекция 2/7	Россия (НБС-ННЦ)	III	III-IV	н. ср.	ж.-ор. рум.	4,2	+	сл.
245.	Сенатор	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	св.-ор.	4,0	+	г.
246.	Сеянец Кайси	Россия (НБС-ННЦ)	IV	IV	ср.	крем.-ж.	3,8	+	сл.
247.	Сеянец Каракалинского	Россия (НБС-ННЦ)	III	III-IV	н. ср.	ор. рум.	4,1	+	сл.
248.	Сын Партизана	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	н. ср.	ор. рум.	4,0	+	сл.
249.	Симеиз	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	н. ср.	св.-ж.	4,3	+	сл.
250.	Симферопольский Красавец	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	в. ср.	ор. рум.	4,5	+	г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
251.	Sirena	Румыния	III	III	в. ср.	св.-ж. рум.	4,0	+	сл.
252.	Скарб	Россия (НБС-ННЦ)	III	II	кр.	ж.-крем. рум.	4,0	+	сл.
253.	Skaħa	Новая Зеландия	II-III	II-III	ср.	св.-ор. рум.	4,5	+	г.
254.	Сладкий Белый	Россия	II-III	III-IV	н. ср.	св.-ж.	4,0	х	сл.
255.	Смачный	Россия (НБС-ННЦ)	IV-V	III-IV	н. ср.	ор. рум.	4,0	+	сл.
256.	Смена	Россия (НБС-ННЦ)	II	II-III	в. ср.	ор. рум.	4,0	+	г.
257.	Smuħa	Молдова	III	IV	н. ср.	ж.	3,5	+	сл.
258.	Современник	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	III-IV	н. ср.	ж. рум.	4,0	+	г.
259.	Сокол	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	–	–	–	–	–	–
260.	Сосед	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	ср.	св.-ж.	4,0	+	сл.
261.	Сотник	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	н. ср.	крем. рум.	4,0	+	г.
262.	Sophia	Болгария	IV	III	м.	ж.	4,0	+	сл.
263.	Союзник	Россия (НБС-ННЦ)	III	II-III	ср.	яр.-ж. рум.	4,2	+	г.
264.	Stark Early Orange	США	III	II	ср.	яр.-ор. рум.	4,5	+	г.
265.	Степняк Оранжевый	Россия (НБС-ННЦ)	IV	IV	кр.	ор. рум.	4,5	+	сл.
266.	Stokk	США	III-IV	IV	н. ср.	св.-ж.	4,0	+	г.
267.	Стрепет	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	кр.	ор. рум.	4,0	+	сл.
268.	Студент	Россия (НБС-ННЦ)	IV	IV	н. ср.	крем. рум.	4,0	+	сл.
269.	Судьба	Россия (НБС-ННЦ)	III	II-III	ср.	ж. или св.-ор.	4,0	+	–
270.	Sulina	Румыния	II-III	III-IV	кр.	крем.	3,8	+	сл.
271.	Sulmona	Румыния	III	III-IV	кр.	ж. рум.	4,0	+	сл.
272.	Сурож	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	III	ср.	св.-ор.	4,0	+	сл.
273.	Sha-Sin-Hong	Китай	–	–	–	–	–	–	–
274.	Сын Табарзы	Украина (Артём. оп. ст.)	–	–	–	–	–	–	–
275.	Сэнэгаге	Молдова	III	II	ср.	ж.-крем.	4,0	+	сл.
276.	Табу	Узбекистан (САСВИР)	II	III	кр.	3.-ж. рум.	4,5	+	сл.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
277.	Тайна	Россия (НБС-ННЦ)	IV	II-III	ср.	св.-ор.	4,3	+	сл.
278.	Таинственный	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	III-IV	в. ср.	св.-ж.	4,0	+	сл.
279.	Талисман	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	ср.	св.-ж.	4,0	+	сл.
280.	Тамплиер	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	—	—	—	—	—	—
281.	Tardicot	США	II-III	IV-V	кр.	ор.	—	—	—
282.	Триумф Северный	Россия	II-III	IV-V	ср.	ор. рум.	—	+	сл.
283.	Увертюра	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	ж. рум.	4,5	+	сл.
284.	Удача	Россия (НБС-ННЦ)	III	—	—	—	—	—	—
285.	Украинский	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	II-III	н. ср.	ж. рум.	4,3	+	сл.
286.	Ungaria	Венгрия	III	II	ср.	ор.	3,8	+	сл.
287.	Упит	Литва	III-IV	IV	н. ср.	ж.	3,8	х	г.
288.	Урожайный из Шатэнэ	Франция	III	III	в. ср.	ор.	3,5	х	сл.
289.	Фаворит	Россия (НБС-ННЦ)	III	III-IV	кр.	ор.	4,0	+	сл.
290.	Факел	Россия (НБС-ННЦ)	II	III	н. ср.	крем.-ж.	4,0	+	сл.
291.	Фиолент	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	н. ср.	ж. рум.	4,0	+	г.
292.	Форвард	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	III	н. ср.	ж.	4,0	+	сл.
293.	Форпост	Россия (НБС-ННЦ)	IV	III	кр.	крем.	4,5	+	сл.
294.	Форум	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	IV	кр.	ор.-ж.	4,5	+	сл.
295.	Форос	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	н. ср.	бел.-крем. рум.	4,0	+	сл.
296.	Фрегат*	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	—	—	—	—	—	—
297.	Н-II 6/42	Венгрия	III	III	ср.	св.-ж. рум.	4,0	+	г.
298.	Н-I 36/26	Венгрия	III	III	ср.	св.-ор.	4,2	+	сл.
299.	Н-I 5/47	Венгрия	III	III	кр.	св.-ор. рум.	4,0	+	сл.
300.	Н-II 5/33	Венгрия	III	III	кр.	ж.-ор. рум.	4,0	+	сл.
301.	Н-I 6/33	Венгрия	III	III	ср.	св.-ор.	4,0	+	сл.
302.	Harlayne	США	II-III	—	—	—	—	—	—
303.	Harcot	США	III-IV	III-IV	в. ср.	ор. рум.	4,0	+	сл.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
304.	Harris	США	III	III-IV	н. ср.	св.-ор. рум.	4,0	+	г.
305.	Херсонский 22	Украина (экспеди. 1932 г.)	II	III	кр.	ор. рум.	4,0	+	сл.
306.	Херсонский 23	Украина (экспеди. 1932 г.)	II-III	III	кр.	ор. рум.	4,0	+	сл.
307.	Херсонский 26	Украина (экспеди. 1932 г.)	III	III	кр.	ор. рум.	4,5	+	сл.
308.	Херсонский 31	Украина (экспеди. 1932 г.)	III	IV	кр.	ор. рум.	4,5	+	сл.
309.	Holovousy	Словакия	II-III	III	ср.	св.-ор. рум.	3,8	+	г.
310.	Hong Ju	Китай	III	—	—	—	—	—	—
311.	Хосравшай	Армения (НИИВВП)	II	IV	в. ср.	крем.	4,0	+	сл.
312.	Хурмаи	Узбекистан (САСВИР)	III	IV	м.	ор.-ж.	4,0	+	сл.
313.	Хуторянин	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	н. ср.	крем. рум.	4,2	+	сл.
314.	Cegledi Orias	Венгрия	III	III	кр.	ор. рум.	4,0	+	сл.
315.	Cegledi Biborkajsi	Венгрия	III	III	кр.	ор. рум.	4,0	+	сл.
316.	Centenari Uniiri	Румыния	III	III	кр.	ж.-ор. рум.	4,0	+	г.
317.	Z-SE-134 (1254)	—	II-III	III	ср.	ж. рум.	4,2	+	г.
318.	Чародей	Россия (НБС-ННЦ)	II-III	II	ср.	крем.	4,0	+	сл.
319.	Черномор	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	III	н. ср.	ж. рум.	4,0	+	—
320.	Чистенький	Россия (НБС-ННЦ)	III	III-IV	ср.	ж.-крем.	4,5	+	сл.
321.	Чудо	Россия (НБС-ННЦ)	II-III	IV	ср.	ж. рум.	4,3	+	сл.
322.	Чудовый	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	III-IV	кр.	ор.	4,8	+	сл.
323.	Шансон	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	св.-ор.	4,2	+	г.
324.	Шалах	Армения (НИИВВП)	III	II-III	кр.	крем. рум.	5,0	+	сл.
325.	Шалард 2	Россия (НБС-ННЦ)	III	II	ср.	крем.	4,5	+	сл.
326.	Шалард 4	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	ср.	крем.-ж.	3,8	+	сл.
327.	Шелевер	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	кр.	св.-ор. рум.	5,0	+	сл.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
328.	Ширазский Белый	Иран	III	III	кр.	крем. рум.	4,0	+	сл.
329.	Школьный	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	кр.	ж. рум.	4,0	+	г.
330.	Эдем	Россия (НБС-ННЦ)	II	I	н. ср.	ж. рум.	4,0	+	сл.
331.	Эсперена Ранний	Франция	III	IV	ср.	ж.	4,0	+	г.
332.	Этод	Россия (НБС-ННЦ)	III	–	–	–	–	–	–
333.	Юань-Синь	Китай	II	IV	кр.	ор.-ж. рум.	3,0	х	сл.
334.	Юбилейный	Россия (НБС-ННЦ)	II-III	III	кр.	ор. рум.	4,5	+	сл.
335.	Южанин	Россия (НБС-ННЦ)	III	III-IV	ср.	яр.-ор. рум.	4,1	+	сл.
336.	Юпитер	Россия (НБС-ННЦ)	IV	IV	кр.	св.-ж.	4,0	+	сл.
337.	Ялтинец	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	кр.	ж.-ор. рум.	4,3	+	г.
338.	Янтарный	Молдова	I-II	III	кр.	ор.	4,4	+	сл.

Условные обозначения

Размер плода: м. – мелкий, н.ср. – ниже среднего, ср. – средний, в.ср. выше среднего кр. – крупный.

Окраска кожицы: св.ж. – светло-жёлтая, рум. – румянец, ж. – жёлтая, ж. ор. – жёлто-оранжевая, св.ор. – светло-оранжевая, крем. – кремовая, ор. – оранжевая, бел. – белая, зол. – золотистая, з. – зелёная, яр. – яркая.

Отделяемость косточки от мякоти: + – хорошо отделяется, х – плохо отделяется, – – не отделяется.

Вкус семени: сл. – сладкое, г. – горькое.

* – гибрид абрикоса со сливой альпийской.

– – сведения отсутствуют.

Учреждения: НБС-ННЦ – Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, г. Ялта; ВИР – Всесоюзный институт растениеводства имени Вавилова, г. Ленинград; САСВИР – среднеазиатская опытная станция ВИР, г. Ташкент; НИИВВП – научно-исследовательский институт виноградарства виноделия и плодово-ягодного хозяйства, г. Ереван; экспед. – экспедиционные сборы НБС-ННЦ; ТОСВИР – Туркменская опытная станция ВИР, г. Кара-Кала; Артём. оп. ст. – Артёмовская опытная станция, г. Артёмовск.

Таблица 5. Списочный состав и краткая характеристика генофондовой коллекции алычи (*Prunus cerasifera Ehrh.*) НБС-ННЦ

	Название сорта	Страна- оригинатор, учреждение	Группа		Характеристика плодов			
			цвете- ния	созре- вания	размер	окраска	Вкус (по 5 бальной шкале)	Отде- ляемость сточки от мякоти
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Агрономическая	Крым (экспед. 1951 г.)	IV	III	кр.	ж.	4,5	х
2	Аленький Цветочек	Россия (НБС-ННЦ)	V	III	кр.	т.-к.	4,5	+
3	Алёнушка	—	—	—	—	—	—	—
4	Алушка 23	Крым (экспед. 1940 г.)	II	II	кр.	св.-к.	4,0	х
5	Альцина	Узбекистан (САСВИР)	IV	V	ср.	св.-к.	3,5	-
6	Андромеда	Россия (НБС-ННЦ)	II-III	IV	кр.	т.-п.	4,0	х
7	Арбузная	—	III	II	кр.	ф.	3,8	+
8	Аромат Степи	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	ор.	4,0	+
9	Ароматная	Россия (НБС-ННЦ)	IV	III	кр.	т.-ф.	4,0	+
10	Аштаракская 1 (Сев.- алыча Гукья)	Армения (НИИВВП)	III	V	ср.	т.-п.	4,0	-
11	Аштаракская 2 (Сев.- алыча Бошнян)	Армения (НИИВВП)	III	V	н. ср.	т.-п.	3,8	х
12	Бербанк	США	III	IV	кр.	ор.-к.	3,8	-
13	Бертавиксон	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	ср.	т.-борд.	4,5	+
14	Бордовая	Крым (экспед. 1932 г.)	III	III	кр.	борд.	4,0	-
15	Быстричка Афазка	Болгария	III	III	—	—	—	—
16	Василиса	—	III	III-IV	—	—	—	—
17	Васильевская 41	Крым (экспед. 1923-51 гг.)	III	III	кр.	ч.	3,5	+
18	Вилора	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	кр.	т.-ф.	3,0	+
19	Вишневая Поздняя	Крым (экспед. 1951 г.)	III	III	ср.	т.-п.	3,8	-
20	Волшебница	Россия (НБС-ННЦ)	III	II	м.	борд.	3,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Восковая	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	св.-ж.	2,8	+
22	Вейлер	–	–	–	–	–	–	–
23	Галатея	Россия (НБС-ННЦ)	II	II	ср.	т.-борд.	4,0	–
24	Гармония	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	кр.	т.-борд.	4,0	-
25	Гек	Россия (Крымск. ОСС)	II	III	ср.	яр.-ж.	4,2	-
26	Гибрид Асатрына	–	III	III	ср.	ф.	–	–
27	Гигант	Россия (Крымск. ОСС)	–	–	–	–	–	–
28	Глобус	Россия (Крымск. ОСС)	III	III	ср.	борд.-ф.	–	–
29	Гранит	Россия (Крымск. ОСС)	III	V	ср.	ч.	4,0	-
30	Дарвазовская	–	–	–	–	–	–	–
31	Дерекойская 60 (Черноморская 60)	Крым (экспед. 1950 г.)	III	IV	кр.	т.-ф.	4,0	+
32	Десертная	Россия (НБС-ННЦ)	III-IV	V	ср.	т.-ф.	4,5	+
33	Десертная Ранняя	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	кр.	т.-борд.	3,8	+
34	Добрая	Россия (НБС-ННЦ)	II	IV	ср.	т.-ф.	4,0	-
35	Deante	США	V	V	кр.	вишн.	4,0	-
36	Евгения	Крым (экспед. 1974 г.)	II	I	–	св.-ж.	–	–
37	Елиасова	–	II	III	м.	ф.	4,0	–
38	Желанная	Россия (НБС-ННЦ)	IV	IV	ср.	т.-карм.	4,0	+
39	Желтая Поздняя	Крым (экспед. 1931 г.)	III	IV	кр.	св.-ж.	3,5	-
40	Жемчужина	Россия (Крымск. ОСС)	III	I	ср.	ф.-к.	4,3	+
41	Забавная	Россия (НБС-ННЦ)	V	IV	ср.	п.	4,0	-
42	Забывая	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	кр.	ф.	4,0	+
43	Заря Кубани	–	V	III	–	–	–	–
44	Зефир	Россия (НБС-ННЦ)	III	II-III	кр.	т.-ф.	4,0	+
45	Золотисто-кремовая	Крым (экспед. 1946 г.)	III	II	кр.	св.-ж.	3,0	-
46	Золотисто-оранжевая	Россия (НБС-ННЦ)	IV	III	кр.	ж.-ор.	4,0	+
47	Зурна	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	кр.	крем.	4,5	+
48	Идиллия	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	кр.	ч.-п.	4,5	+

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Ильичевская	Азербайджан (экспед. 1986 г.)	II	III-IV	ср.	ж.-роз.	–	–
50	Изыюнная	–	V	III-IV	м.	т.-борд.	3,5	+
51	Иностранка	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	кр.	т.-п.	4,0	-
52	Искушение	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	кр.	ф.-к.	4,0	+
53	Калиновка	Россия (НБС-ННЦ)	II	III	ср.	т.-к.	3,8	x
54	Кассия	Россия (НБС-ННЦ)	II	V	кр.	т.-борд.	4,5	+
55	Карасу	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	т.-ф.	4,8	+
56	Катюша	–	II	–	–	–	–	–
57	Кизилташская Ранняя	Россия (НБС-ННЦ)	II	I	в. ср.	крем.	3,5	-
58	Колхозная (Васильевская 69)	Россия (НБС-ННЦ)	II	IV	кр.	т.-борд.	5,0	x
59	Колхозница	Россия (НБС-ННЦ)	III	II-III	ср.	борд.	–	–
60	Комета Никитская	Россия (НБС-ННЦ)	III	III-IV	кр.	т.-борд.	4,0	+
61	Комета Ранняя	Россия (Крымск. ОСС)	II	I	ср.	т.-к.	4,6	+
62	Комета Поздняя	Россия (Крымск. ОСС)	III	IV	ср.	т.-к.	4,2	+
63	Комета Кубанская	Россия (Крымск. ОСС)	I	IV	кр.	т.-борд.	4,2	-
64	Коммунарка	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	ч.-п.	4,0	+
65	Конфетка	Россия (НБС-ННЦ)	III	I	кр.	борд.	4,5	–
66	Комсомолка (бомба)	Крым (экспед. 1932 г.)	I	I	кр.	з.-борд.	3,8	-
67	Крапчатая	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	кр.	т.-ф.	3,8	x
68	Красавица	Россия (НБС-ННЦ)	III	II	в. ср.	св.-борд.	3,5	-
69	Краснояская	США	I	I	ср.	т.-р.	3,5	+
70	Кремень	Россия (Крымск. ОСС)	III	V	ср.	ч.	4,0	-
71	Крымская Желтая	Россия (НБС-ННЦ)	IV	IV	ср.	ж.	4,0	+
72	Крымская Желтая Сладкая	Россия (НБС-ННЦ)	II	III	кр.	св.-ж.	4,5	+
73	Крымская Заря (Спутница)	Россия (НБС-ННЦ)	II	II-III	кр.	т.-к.	4,5	-
74	Крымская Роза	Россия (НБС-ННЦ)	IV	IV	ср.	ор.-р.	3,8	-
75	Крымская Смуглянка (Муза)	Россия (НБС-ННЦ)	III	I-II	ср.	т.-вишн.	4,0	+

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	Крымская Шаровидная	Крым (экспед. 1923-51 гг.)	II	III	кр.	т.-вишн.	4,5	+
77	Культурная Красная	–	I	V	–	борд.	–	–
78	Курортная	Крым (экспед. 1932 г.)	I	I	ср.	св.-ф.	4,0	-
79	Луч Солнца	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	ж.	4,0	+
80	Люша 16	Крым (экспед. 1940 г.)	III	III	ср.	т.-ф.	3,5	x
81	Люша Желтая	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	кр.	ж.	4,0	+
82	Люша Крупная	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	кр.	т.-борд.	4,5	+
83	Лыхны	Россия (Крымск. ОСС)	I	III	ср.	т.-к.	4,1	-
84	Малиновка	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	карм.	4,0	+
85	Mac Verna	США	–	–	–	–	–	–
86	Машенька	–	IV	III	ср.	борд.	4,2	-
87	Медовая	Россия (НБС-ННЦ)	II	II	ср.	ж.	4,0	-
88	Мулатка	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	ср.	т.-борд.	4,0	+
89	Награда	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	в. ср.	св.-карм.	3,5	+
90	Надежда	Россия (НБС-ННЦ)	II	II	к.	т.-ф.	4,0	+
91	Найдена	Россия (Крымск. ОСС)	–	–	–	–	–	–
92	Нальчикская	Россия	III-IV	IV	ср.	п.	–	–
93	Никитская Жёлтая	Россия (НБС-ННЦ)	II	II	в. ср.	ж.	4,0	-
94	Обильная	Россия (НБС-ННЦ)	IV	III	кр.	т.-п.	4,0	+
95	Обильная Новая	Россия (НБС-ННЦ)	IV	IV	кр.	т.-п.	4,0	+
96	Ozark Premier	США	–	–	кр.	т.-борд.	4,0	–
97	Оленька	Россия (НБС-ННЦ)	II	III	кр.	т.-п.	4,5	+
98	Оранжево-красная	Россия (НБС-ННЦ)	IV	IV	кр.	ор.-к.	3,5	-
99	Орбита	Россия (НБС-ННЦ)	IV	V	ср.	борд.	4,0	+
100	Ордуладская	Армения (экспед. 1934 г.)	IV	II	м.	з.-рум.	3,5	-
101	Острижковская	Россия (НБС-ННЦ)	I	II	кр.	ч.	3,8	-
102	Отличница	Крым (экспед. 1951 г.)	II	III	кр.	т.-борд.	4,5	+
103	Пионерка	Россия (НБС-ННЦ)	III	II	кр.	т.-вишн.	4,0	-
104	Писсарди Крупноплодная	Россия (НБС-ННЦ)	IV	III	в. ср.	т.-борд.	3,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	Писсарди Нигра	–	–	–	–	–	–	–
106	Плотная Красная	Россия (НБС-ННЦ)	II	II	кр.	т.-ф.	4,0	+
107	Премьера	Россия (НБС-ННЦ)	III	II	кр.	т.-п.	4,5	+
108	Пунцовая	Узбекистан (САСВИР)	IV	III	сп.	к.	4,5	-
109	Пурпуровая	Россия (НБС-ННЦ)	II	II	в. ср.	т.-борд.	4,0	-
110	Пурпуровая Поздняя	Россия (НБС-ННЦ)	–	III	сп.	п.	4,0	-
111	Путешественница	Россия (Крымск. ОСС)	I	I	сп.	т.-к.	4,1	-
112	Раджаби	–	III	II	кр.	т.-син.	4,5	–
113	Рапсодия	Россия (НБС-ННЦ)	II	II	в. ср.	т.-вишн.	4,0	+
114	Ребус	Россия (НБС-ННЦ)	II	IV	кр.	роз.	3,0	-
115	Red Beauty	США	IV	–	кр.	т.-борд.	–	–
116	Red Heart	США	–	–	кр.	т.-к.	–	–
117	Рубиновая	Россия (НБС-ННЦ)	II	II	в. ср.	т.-к.	3,8	-
118	Румяная Зорька	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	кр.	ж.-крем.	4,5	+
119	Румяное Яблочко (Урожайная)	Россия (НБС-ННЦ)	II	IV	в. ср.	з.-рум.	3,8	-
120	Саади Резаие	–	I	V	–	–	–	–
121	Салгиская Румяная (Селена)	Россия (НБС-ННЦ)	III	II	сп.	мал.	4,0	+
122	Севан Алыча	Армения	IV	III	сп.	ф.	–	-
123	Сестра Зари	Россия (Крымск. ОСС)	–	–	–	–	–	–
124	Серенада	Россия (НБС-ННЦ)	–	–	–	–	–	–
125	Simoni из Орбубада	Азербайджан	–	–	кр.	ор.-к.	–	-
126	Симфония	Узбекистан (САСВИР)	III	IV	кр.	карм.	3,5	+
127	Соната	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	в. ср.	ж.-крем.	3,8	х
128	Спартанка	Россия (НБС-ННЦ)	II	II-III	сп.	борд.	3,0	-
129	Стамбул	Армения (НИИВВП)	IV	IV	кр.	з.-крем.	4,0	-
130	Starking Delision	США	III	V	кр.	т.-к.	4,0	–
131	Студенческая	Россия (Крымск. ОСС)	I	III	м.	т.-п.	4,4	-
132	Субхи Ранняя	Крым (экспед. 1973 г.)	II	I	в. ср.	роз.	4,0	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	Superior	США	IV	V	кр.	ор.-к.	–	–
134	Сфайра	Россия (НБС-ННЦ)	III		ср.	ж.	–	–
135	Таврия	Россия (НБС-ННЦ)	I-II	IV	кр.	борд.	4,5	+
136	Учан-Су (Крымская 31)	Крым (экспед. 1923-51 гг.)	III	III	кр.	ф.	4,0	+
137	Уютная	Россия (НБС-ННЦ)	III	I-II	н. ср.	т.-борд.	4,0	+
138	Урюко-алыча	Россия (НБС-ННЦ)	I	–	–	–	–	–
139	Феерия	Россия (НБС-ННЦ)	II	I	кр.	т.-ф.	4,5	+
140	Фемидла	Россия (НБС-ННЦ)	II	III	кр.	т.-борд.	4,5	+
141	Фиолетовая Десертная	Россия (НБС-ННЦ)	V	III	кр.	–	–	–
142	Frontier	США	V	V	ср.	ж. рум	–	–
143	Червена Афазка	Болгария	V	–	м.	борд.	–	+
144	Цыганка	Россия (НБС-ННЦ)	III	III	ср.	борд.	3,8	–
145	Черноплодная Ранняя	–	–	–	–	–	–	–
146	Чернушка	–	III	III	ср.	ч.	–	–
147	Южная Красавица	Узбекистан (САСВИР)	III	II	кр.	т.-борд.	3,8	–
148	Южная	Россия (НБС-ННЦ)	II	III	кр.	т.-борд.	4,5	–
149	Ялтинская Красавица	Россия (НБС-ННЦ)	III	IV	кр.	ж. рум.	4,0	+

Условные обозначения

Размер плода: м. – мелкий (10-20 г.), ср. – средний (21-35 г.), кр. – крупный (36 г. и более).

Окраска кожицы: св.-ж. – светло-жёлтая, рум. – румянец, ж. – жёлтая, ж.-ор. – жёлто-оранжевая, св.-ор. – светло-оранжевая, крем. – кремовая, ор. – оранжевая, бел. – белая, зол. – золотистая, з. – зелёная, яр. – яркая, п. – пурпуровая, борд. – бордовая, т.-к. – тёмно-красная, ч. – чёрная, борд.-ор. – бордово-оранжевая, т.-фиол. – тёмно-фиолетовая, роз. – розовая, мал. – малиновая, в – вишнёвая, св.-карм. – светло-карминовая, т.-син. – тёмно-синяя.

Отделяемость косточки от мякоти: + – хорошо отделяется, х – полу отделяется, – – не отделяется.

Учреждения: НБС-ННЦ – Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, г. Ялта; ВИР – Всесоюзный институт растениеводства имени Вавилова, г. Ленинград; САСВИР – среднеазиатская опытная станция ВИР, г. Ташкент; НИИВВП – научно-исследовательский институт виноградарства виноделия и плодоводелства, г. Ереван; Крымск. ОСС – крымская опытно-селекционная станция, г. Крымск; экспед. – экспедиционные сборы НБС-ННЦ.

Заключение

Оценивая представленный генофонд косточковых культур по его видовому и сортовому разнообразию, можно заключить, что он является одним из крупнейших собраний этих растений не только на территории России, но и в мире. Такие обширные оригинальные коллекции позволяют решать многочисленные селекционные задачи, актуальные для развития современного садоводства в условиях изменяющегося климата, а также предвосхищающие потенциальные направления в будущем. Приведенный списочный состав генофонда не является абсолютно полным, он регулярно пополняется и обновляется в соответствии с этими задачами. Представление таких списочных составов способствует сохранению коллекций, демонстрирует их развитие и стимулирует дальнейшую работу по их сбору и систематизации.

Литература

- Долганова З.В., Калинина И.П., Мочалова О.В., Пучкин И.А., Усенко В.И. Генетические коллекции ГНУ НИИ Садоводства Сибири имени М.А. Лисавенка и их использование в селекции // Вестник ВОГиС. – 2008, Том 12, № 4 с. 573-579.
- Интенсификация селекции плодовых культур // Труды Никит. ботан. сада. Под. ред. В.К. Смыкова, А.И. Лищука. – Ялта, 1999. – Т.118. – С.3-129.
- Комар-Темная Л.Д. и др. Методика оцінки декоративного персика на ВОС // Офіційний бюлетень Держслужби з охорони прав на сорти рослин. – 2007. Т.3. – Вип.1. – с.145-156.
- Методика проведення експертизи сортів персика на відмінність, однорідність, стабільність // Офіційний бюлетень Держслужби з охорони прав на сорти рослин. – 2000. – С. 59-67.
- Методика проведення експертизи сортів абрикоса на відмінність, однорідність, стабільність // Офіційний бюлетень Держслужби з охорони прав на сорти рослин. – 2005. –Т2. – Вип.2. – с. 45-52.
- Методика проведення експертизи сортів сливи китайської на відмінність, однорідність, стабільність // Офіційний бюлетень Держслужби з охорони прав на сорти рослин. – 2005. – Т2. – Вип.2. – с. 72-80.
- Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / Научн. ред. Е. Н. Седов. – Орел, 1995. – 499 с.
- Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур / Научн. ред. Е. Н. Седов, Т. П. Огольцова. – Орел, 1999. – 606 с.
- Рябов И.Н. Сортоизучение и первичное сортоиспытание косточковых плодовых культур в Государственном Никитском ботаническом саду // Сортоизучение косточковых плодовых культур на юге СССР: сб. науч. работ. – М.: Колос, 1969. – Т. 41. – С. 5-83.
- Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода *Persica* Mill. / Научно-технический совет стран-членов СЭВ, ВИР им. Н.И. Вавилова. Сост.: И.М. Хлопцева, Н.И. Шарова, В.А. Корнейчук. – Л., 1988. – 48 с.

- Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода *Prunus L.* / Научно-технический совет стран-членов СЭВ, ВИР им. Н.И. Вавилова. Сост.: В. Витковский, К. Мельникова, Э. Гаврилина, В. Корнейчук. – Л., 1988. – 36 с.
- Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода *Armeniaca Scop.* / Научно-технический совет стран-членов СЭВ, ВИР им. Н.И. Вавилова. Сост. В.П. Денисов, Э.Н. Ломакин, В.А. Корнейчук. – Л., 1990. – 48 с.